

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号 24 - 12J - 1

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日	天	候	前日 晴 当日 晴
水 源 の 名 称	表流水	(採 水 地 点) ビングシ沢取水		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
気 温	2.8 (℃)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
水 温	8.7 (℃)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
一 般 細 菌	32 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	3.9 (mg/L)	
大 腸 菌	検 出	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
水 銀 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	p H 値	7.4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	臭 気	異常なし	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	濁 度	0.2 (度)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	3 (100mL中)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	2 (100mL中)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)			
テトラクロロエチレン	(mg/L)			
トリクロロエチレン	(mg/L)			
ベ ン ゼ ン	(mg/L)			
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			
鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.02 (mg/L)			
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 24 - 12J - 2

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	東部配水池		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	9.9 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.02 (mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六価クロム化合物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	4.1 (mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1, 4 - ジオキサン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 24 - 12J - 3

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	西川北集会所		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	13.5 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 (mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	4.2 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.5
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 24 - 12J - 4

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日			
採 水 地 点	孫沢ポンプ場			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	13.2 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 (mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	4.2 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.6	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.2 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合	
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
ブロモジクロロメタン	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 24 - 12J - 5

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日			
採 水 地 点	大池沢中継地			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	10.6 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 (mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	4.2 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合	
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
ブロモジクロロメタン	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			



浄水水質検査結果書

整 理 番 号

24 - 12J - 6

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	早坂紀夫宅		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	14.4 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	12.3 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.2
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未 満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ～ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号 24 - 12J - 7

採 水 年 月 日	令 和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	小野田西こども園		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	11.9 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	11.8 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.2 (度)
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 6 年 12 月 10 日 ～ 令 和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 24 - 12J - 8

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日			
採 水 地 点	鹿原公民館			
採 水 者	(所 属) 加美町			
水 温	12.9 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	11.0 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.5	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合	
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
ブロモジクロロメタン	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号 24 - 12J - 9

採 水 年 月 日	令 和 6 年 12 月 10 日	天 候	前 日 晴 当 日 晴
水 源 の 名 称	深井戸	(採 水 地 点)	館山取水井
採 水 者	柳沢 昇	(所 属)	加美町
気 温	5.5 (℃)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
水 温	18.0 (℃)	マンガン及びその化合物	0.26 (mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	3.9 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)	p H 値	7.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	臭 気	硫化水素臭
フッ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	2 (度)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	濁 度	0.2 (度)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.28 (mg/L)		
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 6 年 12 月 10 日 ~ 令 和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 24 - 12J - 10

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	館山1号ろ過池		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	17.8 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	6.3 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.0
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.7 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ～ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

24 - 12J - 11

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	中新田浄化センター		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	13.0 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	10.3 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.1
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

24 - 12J - 12

採 水 年 月 日	令 和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	平柳生活センター		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	8.8 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	11.4 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.3
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未 満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 6 年 12 月 10 日 ～ 令 和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 24 - 12J - 13

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	下新田上集会所		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	9.2 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	11.6 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.2
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号 24 - 12J - 14

採 水 年 月 日	令 和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	広原公民館		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	12.3 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	7.7 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.0
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブromクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブromジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 6 年 12 月 10 日 ～ 令 和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

24 - 12J - 15

採 水 年 月 日	令 和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	上多田川集会所		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	11.8 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.003 (mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	6.1 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未 満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.5
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未 満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリグロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 6 年 12 月 10 日 ～ 令 和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		24 - 12J - 16	
採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日	天	候 前日 晴 当日 晴
水 源 の 名 称	深井戸 (採 水 地 点) 多田川着水井		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	6.0 (°C)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
水 温	13.0 (°C)	マンガン及びその化合物	0.49 (mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	4.3 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	p H 値	6.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	臭 気	硫化水素臭
フッ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.11 (mg/L)		
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 24 - 12J - 17

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	多田川配水池		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	13.5 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.006 (mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	6.2 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.2
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号 24 - 12J - 18

採 水 年 月 日	令 和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	青木原配水池		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	18.0 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	6.1 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.3
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 6 年 12 月 10 日 ～ 令 和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

24 - 12J - 19

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	下多田川集会所		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属)	加美町
水 温	13.8 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	6.2 (mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ール 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

24 - 12J - 20

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	大清水集会所		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	10.3 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	6.1 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未 満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.3
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未 満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		24 - 12J - 21	
採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日	天	候 前日 晴 当日 晴
水 源 の 名 称	伏流水	(採 水 地 点) 漆沢着水池	
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
気 温	5.9 (℃)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
水 温	4.0 (℃)	マンガン及びその化合物	0.008 (mg/L)
一 般 細 菌	63 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	5.0 (mg/L)
大 腸 菌	検 出	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
水 銀 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	1.1 (mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	p H 値	6.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	臭 気	微に土臭
フッ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	5 (度)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	濁 度	0.6 (度)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	5 (100mL中)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	1 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.07 (mg/L)		
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

24 - 12J - 22

採水年月日	令和6年12月10日		
採水地点	漆沢集会所		
採水者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水温	10.4 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一般細菌	0 (1mL中)	ホルムアルデヒド	(mg/L)
大腸菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄及びその化合物	0.04 (mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅及びその化合物	(mg/L)
鉛及びその化合物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六価クロム化合物	(mg/L)	塩化物イオン	5.3 (mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸発残留物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジエオスミン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四塩化炭素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1,4-ジオキサン	(mg/L)	フェノール類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)
ジクロロメタン	(mg/L)	p H 値	7.1
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベンゼン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩素酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
クロロ酢酸	(mg/L)		
クロロホルム	(mg/L)	残留塩素	0.1 (mg/L)
ジクロロ酢酸	(mg/L)		
ジブromokクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭素酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブromोजクロロメタン	(mg/L)		
検査期日	令和6年12月10日～令和6年12月13日		
検査機関	大崎市上下水道部		
検査責任者	穴澤 靖		

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		24 - 12J - 23	
採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日	天	候 前日 晴 当日 晴
水 源 の 名 称	深井戸 (採 水 地 点) 滝庭取水井		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	0.5 (°C)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
水 温	9.5 (°C)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
一 般 細 菌	2 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	3.9 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	p H 値	7.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし
フッ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン	(mg/L)		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満		
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

24 - 12J - 24

採 水 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日		
採 水 地 点	滝庭配水池		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	10.4 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	4.0 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.3
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 6 年 12 月 10 日 ~ 令和 6 年 12 月 13 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		