

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		25 - 8JZ - 1	
採 水 年 月 日	令 和 7 年 8 月 4 日	天 候	前日 晴 当日 曇
水 源 の 名 称	表流水 (採 水 地 点) ビングシ沢取水		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	25.8 (℃)	ナトリウム及びその化合物	5.7 (mg/L)
水 温	14.4 (℃)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
一 般 細 菌	170 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	5.5 (mg/L)
大 腸 菌	検 出	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.3 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	89 (mg/L)
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	p H 値	7.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	臭 気	異常なし
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	濁 度	0.2 (度)
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	大 腸 菌 (最 確 数)	19 (100mL中)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)		
銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満		
検 査 期 日	令 和 7 年 8 月 4 日 ~ 令 和 7 年 8 月 8 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 8JZ - 2

採 水 年 月 日	令 和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	東部配水池			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	16.7 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0002 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	6.0 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	5.7 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.2 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	89 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.4	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.08 (mg/L)	濁 度	0.2 (度)	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0036 (mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 (mg/L)			
ジブromクロロメタン	0.0026 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0100 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.003 (mg/L)			
ブromジクロロメタン	0.0036 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 8 月 4 日 ～ 令 和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 3

採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	西川北集会所			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	25.9 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0003 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	6.1 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	5.8 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.6 (mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	91 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.4	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.07 (mg/L)	濁 度	0.1 (度)	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0083 (mg/L)	残 留 塩 素	0.1 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ジブロモクロロメタン	0.0040 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0189 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.004 (mg/L)			
ブロモジクロロメタン	0.0063 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 4

採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	孫沢ポンプ場			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	26.2 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0003 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	6.1 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六価クロム化合物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	5.8 (mg/L)	
亜硝酸態窒素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.5 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	90 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1, 4-ジオキサン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.5	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.13 (mg/L)	濁 度	0.2 (度)	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0074 (mg/L)	残 留 塩 素	0.2 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ジブromクロロメタン	0.0038 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0174 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.004 (mg/L)			
ブromジクロロメタン	0.0059 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 5

採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	大池沢中継地			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	21.3 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0003 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	6.1 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六価クロム化合物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	5.9 (mg/L)	
亜硝酸態窒素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.4 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	90 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1, 4-ジオキサン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.5	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.14 (mg/L)	濁 度	0.1 (度)	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0076 (mg/L)	残 留 塩 素	0.2 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ジブロモクロロメタン	0.0038 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0176 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.004 (mg/L)			
ブロモジクロロメタン	0.0059 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 6

採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	早坂紀夫宅			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	27.7 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未 満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未 満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未 満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未 満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	ナトリウム及びその化合物	9.7 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	塩 化 物 イ オ ン	10.7 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未 満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	13.9 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未 満	蒸 発 残 留 物	67 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未 満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未 満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L)	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未 満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未 満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未 満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未 満	
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未 満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未 満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	p H 値	7.4	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未 満	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0091 (mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 (mg/L)			
ジブロモクロロメタン	0.0025 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未 満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0175 (mg/L)			
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 (mg/L)			
ブロモジクロロメタン	0.0058 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 7

採 水 年 月 日	令 和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	小野田保健センター			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	25.7 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未満	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	9.8 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	10.4 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	14.1 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	66 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000002 (mg/L)	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.6	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0072 (mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 (mg/L)			
ジブromクロロメタン	0.0017 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0136 (mg/L)			
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.004 (mg/L)			
ブromジクロロメタン	0.0047 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 8 月 4 日 ~ 令 和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		25 - 8JZ - 8	
採 水 年 月 日	令 和 7 年 8 月 4 日	天 候	前日 晴 当日 曇
水 源 の 名 称	深井戸 (採 水 地 点) 館山取水井		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	28.0 (℃)	ナトリウム及びその化合物	10.1 (mg/L)
水 温	19.0 (℃)	マンガン及びその化合物	0.22 (mg/L)
一 般 細 菌	1 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	5.2 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	26.4 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	151 (mg/L)
水 銀 及 び 其 の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
鉛 及 び 其 の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L)	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.001 (mg/L) 未満	p H 値	7.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし
フッ素及びその化合物	0.08 (mg/L)	色 度	2 (度)
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	濁 度	0.2 (度)
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.14 (mg/L)		
銅 及 び 其 の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満		
検 査 期 日	令 和 7 年 8 月 4 日 ~ 令 和 7 年 8 月 8 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 8JZ - 9

採 水 年 月 日	令 和 7 年 8 月 4 日		
採 水 地 点	館山1号ろ過池		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	20.0 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未満
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	10.3 (mg/L)
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	8.9 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22.1 (mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	124 (mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満
フッ素及びその化合物	0.06 (mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.1
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	0.15 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満		
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0019 (mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満		
ジブロモクロロメタン	0.0011 (mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合
総トリハロメタン	0.0048 (mg/L)		
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L)		
ブロモジクロロメタン	0.0018 (mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 8 月 4 日 ～ 令 和 7 年 8 月 8 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 10

採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	中新田浄化センター			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	28.0 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0002 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	10.1 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	9.2 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	19.9 (mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	109 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.2	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.12 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0044 (mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 (mg/L)			
ジブロモクロロメタン	0.0023 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0108 (mg/L)			
トリ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 (mg/L)			
ブロモジクロロメタン	0.0039 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 11

採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	平柳生活センター			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	24.3 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	9.7 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	10.4 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	14.5 (mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	73 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L)	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.3	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0065 (mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 (mg/L)			
ジブロモクロロメタン	0.0019 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0131 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.003 (mg/L)			
ブロモジクロロメタン	0.0046 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 8JZ - 12

採 水 年 月 日	令 和 7 年 8 月 4 日		
採 水 地 点	下新田上集会所		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	28.8 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未満
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	9.6 (mg/L)
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	10.3 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	14.3 (mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	72 (mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.3
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満		
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0060 (mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 (mg/L)		
ジブロモクロロメタン	0.0018 (mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合
総トリハロメタン	0.0121 (mg/L)		
トリクロロ酢酸	0.003 (mg/L)		
ブロモジクロロメタン	0.0043 (mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 8 月 4 日 ～ 令 和 7 年 8 月 8 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 13

採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	広原公民館			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	25.0 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	10.5 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	9.0 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.9 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	119 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.06 (mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1, 4-ジオキサン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.2	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.15 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0028 (mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L)			
ジブロモクロロメタン	0.0015 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0070 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.002 (mg/L)			
ブロモジクロロメタン	0.0026 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 8JZ - 14

採 水 年 月 日	令 和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	上多田川集会所			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	22.0 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	12.9 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.002 (mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	8.1 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22.5 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	148 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.3	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.19 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0007 (mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ジブromクロロメタン	0.0006 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0020 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未満			
ブromジクロロメタン	0.0006 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 8 月 4 日 ～ 令 和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			



原水水質試験（検査）結果書

		整 理 番 号	25 - 8JZ - 15
採 水 年 月 日	令 和 7 年 8 月 4 日	天 候	前日 晴 当日 曇
水 源 の 名 称	深井戸 (採 水 地 点) 多田川着水井		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	27.0 (°C)	ナトリウム及びその化合物	9.3 (mg/L)
水 温	15.0 (°C)	マンガン及びその化合物	0.51 (mg/L)
一 般 細 菌	1 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	5.6 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22.6 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	141 (mg/L)
水 銀 及 び 其 の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	陰 イ オン 界 面 活 性 剤	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
鉛 及 び 其 の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
ヒ素及びその化合物	0.003 (mg/L)	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	p H 値	6.8
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	臭 気	硫化水素臭
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.13 (mg/L)		
銅 及 び 其 の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満		
検 査 期 日	令 和 7 年 8 月 4 日 ~ 令 和 7 年 8 月 8 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 25 - 8JZ - 16

採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日		
採 水 地 点	多田川配水池		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	16.2 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未満
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	12.6 (mg/L)
ヒ素及びその化合物	0.002 (mg/L)	マンガン及びその化合物	0.009 (mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	8.0 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22.5 (mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	146 (mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
1, 4-ジオキサン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.2
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	0.20 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満		
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0001 (mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満		
ジブロモクロロメタン	0.0002 (mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合
総トリハロメタン	0.0005 (mg/L)		
トリクロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未満		
ブロモジクロロメタン	0.0002 (mg/L)		
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 17

採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	青木原配水池			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	28.8 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0002 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	13.5 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.002 (mg/L)	マンガン及びその化合物	0.005 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	8.3 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	23.1 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	144 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.4	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.19 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0013 (mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ジブロモクロロメタン	0.0011 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0037 (mg/L)			
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ブロモジクロロメタン	0.0011 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 18

採 水 年 月 日	令 和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	下多田川集会所			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	27.2 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0003 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	13.5 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.002 (mg/L)	マンガン及びその化合物	0.010 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	8.3 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22.8 (mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	144 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.4	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度)	
塩 素 酸	0.19 (mg/L)	濁 度	0.1 (度)	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0011 (mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ジブロモクロロメタン	0.0013 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0040 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未満			
ブロモジクロロメタン	0.0013 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 8 月 4 日 ~ 令 和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			



浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 19

採 水 年 月 日	令 和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	大清水集会所			
採 水 者	柳 沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	28.3 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0003 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未 満	
大 腸 菌	検 出 せ ず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未 満	アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未 満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	ナトリウム及びその化合物	13.6 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.002 (mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	塩 化 物 イ オ ン	8.4 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未 満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22.8 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未 満	蒸 発 残 留 物	145 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未 満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未 満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未 満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未 満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未 満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未 満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未 満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未 満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未 満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未 満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	p H 値	7.4	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	味	異 常 な し	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	臭 気	異 常 な し	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	0.20 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0015 (mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満			
ジブロモクロロメタン	0.0014 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未 満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0046 (mg/L)			
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満			
ブロモジクロロメタン	0.0014 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 8 月 4 日 ~ 令 和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			



原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		25 - 8JZ - 20	
採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日	天	候 前日 晴 当日 曇
水 源 の 名 称	伏流水 (採 水 地 点) 漆沢着水池		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	27.0 (°C)	ナトリウム及びその化合物	4.6 (mg/L)
水 温	13.5 (°C)	マンガン及びその化合物	0.033 (mg/L)
一 般 細 菌	220 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	3.9 (mg/L)
大 腸 菌	検 出	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	13.4 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	57 (mg/L)
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	陰 イオン 界 面 活 性 剤	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000003 (mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	1.1 (mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	p H 値	7.1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L)	臭 気	微に土臭
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	色 度	6 (度)
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	濁 度	2 (度)
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	大 腸 菌 (最 確 数)	75 (100mL中)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.07 (mg/L)		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.20 (mg/L)		
銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満		
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 21

採 水 年 月 日	令 和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	漆沢集会所			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	24.1 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未満	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.02 (mg/L)	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	6.1 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	5.4 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	15.2 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	62 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1, 4-ジオキサン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.3	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.12 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0259 (mg/L)	残 留 塩 素	0.2 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 (mg/L)			
ジブロモクロロメタン	0.0021 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0379 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.014 (mg/L)			
ブロモジクロロメタン	0.0099 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 8 月 4 日 ~ 令 和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		25 - 8JZ - 22	
採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日	天 候	前日 晴 当日 曇
水 源 の 名 称	深井戸 (採 水 地 点) 滝庭取水井		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	28.0 (°C)	ナトリウム及びその化合物	6.7 (mg/L)
水 温	22.7 (°C)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
一 般 細 菌	1 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	4.9 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	24.5 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	111 (mg/L)
水 銀 及 び 其 の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
鉛 及 び 其 の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
ヒ素及びその化合物	0.002 (mg/L)	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	p H 値	7.1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.01 (mg/L)		
銅 及 び 其 の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満		
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

25 - 8JZ - 23

採 水 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日			
採 水 地 点	滝庭配水池			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	19.7 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0004 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	6.8 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.002 (mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	5.0 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	24.9 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	111 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.1	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0003 (mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ジブロモクロロメタン	0.0006 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満		水質基準に適合	
総トリハロメタン	0.0016 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未満			
ブロモジクロロメタン	0.0003 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 7 年 8 月 4 日 ~ 令和 7 年 8 月 8 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			