

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		25 - 9J - 30	
採 水 年 月 日	令和 7 年 9 月 17 日	天 候	前日 晴 当日 雨
水 源 の 名 称	表流水 (採 水 地 点) ビングシ沢取水		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	21.2 (°C)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
水 温	17.3 (°C)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
一 般 細 菌	130 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	4.7 (mg/L)
大 腸 菌	検 出	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
六価クロム化合物	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 (mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	p H 値	7.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	臭 気	異常なし
フッ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	1 (度)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	濁 度	0.1 (度)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	54 (100mL中)
1,4-ジオキサン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.02 (mg/L)		
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 7 年 9 月 17 日 ~ 令和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号 25 - 9J - 31

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日			
採 水 地 点	東部配水池			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	16.3 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	5.2 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度)	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブromクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ブromジクロロメタン	(mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号 25 - 9J - 32

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	西川北集会所		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	23.7 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホルムアルデヒド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	5.1 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブromクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合
臭 素 酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ブromジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号 25 - 9J - 33

採 水 年 月 日	令和 7 年 9 月 17 日			
採 水 地 点	孫沢ポンプ場			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	22.2 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホルムアルデヒド	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 (mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	5.4 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.2 (度)	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.1 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブromクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合	
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
ブromジクロロメタン	(mg/L)			
検 査 期 日	令和 7 年 9 月 17 日 ～ 令和 7 年 9 月 19 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号	25 - 9J - 34
------	--------------

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日			
採 水 地 点	大池沢中継地			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	23.8 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホルムアルデヒド	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 (mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	5.4 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度)	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.2 (度)	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.1 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジブromクロロメタン	(mg/L)			
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
ブromジクロロメタン	(mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 35

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	早坂紀夫宅		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	25.9 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	18.9 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 36

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	小野田保健センター		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	23.9 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	17.9 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.6
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 37

採 水 年 月 日		令 和 7 年 9 月 17 日	
採 水 地 点		鹿原公民館	
採 水 者		(所 属) 加美町	
水 温	23.9 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	17.3 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.6
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		25 - 9J - 38	
採 水 年 月 日	令和 7 年 9 月 17 日	天 候	前日 晴 当日 雨
水 源 の 名 称	深井戸 (採 水 地 点) 館山取水井		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	25.2 (°C)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
水 温	17.8 (°C)	マンガン及びその化合物	0.24 (mg/L)
一 般 細 菌	4 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	4.6 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	フ ェ ノ ール 類	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	p H 値	7.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	臭 気	硫化水素臭
フッ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	2 (度)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	濁 度	0.2 (度)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.28 (mg/L)		
銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 7 年 9 月 17 日 ~ 令和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 39

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	館山1号ろ過池		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	19.3 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	11.0 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.2
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 40

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	中新田浄化センター		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	25.9 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	12.2 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.1
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 25 - 9J - 41

採 水 年 月 日	令和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	平柳生活センター		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	25.9 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六価クロム化合物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	17.3 (mg/L)
亜硝酸態窒素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合
臭 素 酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 7 年 9 月 17 日 ~ 令和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号 25 - 9J - 42

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	下新田上集会所		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	22.5 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	17.5 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.3
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 43

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	広原公民館		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	24.3 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	11.9 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.1
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 44

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日			
採 水 地 点	上多田川集会所			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	18.9 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L)	
六価クロム化合物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	8.2 (mg/L)	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
シアヌ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.5	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合	
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ブロモジクロロメタン	(mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		25 - 9J - 45	
採 水 年 月 日	令和 7 年 9 月 17 日	天 候	前日 晴 当日 雨
水 源 の 名 称	深井戸 (採 水 地 点) 多田川着水井		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	23.4 (°C)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
水 温	14.2 (°C)	マンガン及びその化合物	0.59 (mg/L)
一 般 細 菌	1 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	5.0 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1 (mg/L) 未満
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	p H 値	7.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	臭 気	硫化水素臭
フッ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.14 (mg/L)		
銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 7 年 9 月 17 日 ~ 令和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号 25 - 9J - 46

採 水 年 月 日	令和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	多田川配水池		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	15.0 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	8.4 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1 (mg/L) 未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 7 年 9 月 17 日 ～ 令和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 47

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	青木原配水池		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
水 温	25.5 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	8.3 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1 (mg/L) 未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.5
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブromクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合
臭 素 酸	(mg/L)		
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブromジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 48

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日			
採 水 地 点	下多田川集会所			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	25.2 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.004 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	8.2 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.5	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ブロモジクロロメタン	(mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号 25 - 9J - 49

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日			
採 水 地 点	大清水集会所			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	24.2 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホルムアルデヒド	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	8.3 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.5	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブromクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については	
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合	
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
ブromジクロロメタン	(mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		25 - 9J - 50	
採 水 年 月 日	令和 7 年 9 月 17 日	天 候	前日 晴 当日 雨
水 源 の 名 称	伏流水 (採 水 地 点) 漆沢着水池		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	22.0 (°C)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
水 温	19.4 (°C)	マンガン及びその化合物	0.020 (mg/L)
一 般 細 菌	490 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	3.9 (mg/L)
大 腸 菌	検 出	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
鉛 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	フ ェ ノ ール 類	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	1.8 (mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	p H 値	7.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	臭 気	微に土臭
フッ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	11 (度)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	濁 度	2 (度)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	110 (100mL中)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	1 (100mL中)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.25 (mg/L)		
銅 及 び 其 の 化 合 物	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 7 年 9 月 17 日 ~ 令和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号 25 - 9J - 51

採 水 年 月 日	令和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	漆沢集会所		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	23.7 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 (mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	6.1 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	フ ェ ノ ール 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	1.1 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.3
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度)
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.1 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 7 年 9 月 17 日 ～ 令和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		25 - 9J - 52	
採 水 年 月 日	令和 7 年 9 月 17 日	天 候	前日 晴 当日 雨
水 源 の 名 称	深井戸	(採 水 地 点) 滝庭取水井	
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
気 温	24.5 (°C)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
水 温	21.7 (°C)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
一 般 細 菌	1 (1mL中)	塩 化 物 イ オ ン	4.3 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	p H 値	7.1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし
フッ素及びその化合物	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
ハウ素及びその化合物	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		
トリクロロエチレン	(mg/L)		
ベ ン ゼ ン	(mg/L)		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)		
銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)		
検 査 期 日	令和 7 年 9 月 17 日 ~ 令和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 53

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	滝庭配水池		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	18.7 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	4.5 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.1
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 54

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日			
採 水 地 点	賀美石小(給食室)			
採 水 者	工藤 幸造 (所 属) 加美町			
水 温	23.9 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホルムアルデヒド	(mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.27 (mg/L)	
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	16.1 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ール 類	(mg/L)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし	
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	2 (度)	
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	1 (度)	
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
臭 素 酸	(mg/L)			
総トリハロメタン	(mg/L)			
トリクロロ酢酸	(mg/L)			
ブロモジクロロメタン	(mg/L)			
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号

25 - 9J - 55

採 水 年 月 日	令 和 7 年 9 月 17 日		
採 水 地 点	賀美石小前消火栓		
採 水 者	工藤 幸造 (所 属) 加美町		
水 温	23.5 (℃)	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)
大 腸 菌	検出せず	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)
水銀及びその化合物	(mg/L)	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.06 (mg/L)
セレン及びその化合物	(mg/L)	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	塩 化 物 イ オ ン	16.2 (mg/L)
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	蒸 発 残 留 物	(mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	(mg/L)
フッ素及びその化合物	(mg/L)	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	非イオン界面活性剤	(mg/L)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	p H 値	7.4
テトラクロロエチレン	(mg/L)	味	異常なし
トリクロロエチレン	(mg/L)	臭 気	異常なし
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	色 度	1 (度) 未満
塩 素 酸	(mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満
ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	判 定	上記水質項目については
臭 素 酸	(mg/L)		水質基準に適合
総トリハロメタン	(mg/L)		
トリクロロ酢酸	(mg/L)		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)		
検 査 期 日	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		