

# 原水水質試験（検査）結果書

|                                            |                                   |                   |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 整 理 番 号                                    |                                   | 26 - 7J - 1       |                 |
| 採 水 年 月 日                                  | 令和 8 年 7 月 14 日                   | 天                 | 候 前日 曇 当日 曇     |
| 水 源 の 名 称                                  | 表流水 ( 採 水 地 点 ) ビングシ沢取水           |                   |                 |
| 採 水 者                                      | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                   |                 |
| 気 温                                        | 25.5 (℃)                          | 銅 及 び そ の 化 合 物   | (mg/L)          |
| 水 温                                        | 15.5 (℃)                          | ナトリウム及びその化合物      | (mg/L)          |
| 一 般 細 菌                                    | 18 (1mL中)                         | マンガン及びその化合物       | 0.001 (mg/L) 未満 |
| 大 腸 菌                                      | 検 出                               | 塩 化 物 イ オ ン       | 5.1 (mg/L)      |
| カドミウム及びその化合物                               | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | (mg/L)          |
| 水銀及びその化合物                                  | (mg/L)                            | 蒸 発 残 留 物         | (mg/L)          |
| セレン及びその化合物                                 | (mg/L)                            | 陰 イオン 界 面 活 性 剤   | (mg/L)          |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                            | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン       | (mg/L)          |
| ヒ素及びその化合物                                  | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール     | (mg/L)          |
| 六 価 クロム 化 合 物                              | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤         | (mg/L)          |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                                | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類       | (mg/L)          |
| シアニ化物イオン及び塩化シアン                            | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2 (mg/L)      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                              | 0.3 (mg/L)                        | p H 値             | 7.4             |
| フッ素及びその化合物                                 | (mg/L)                            | 臭 気               | 異常なし            |
| ホウ素及びその化合物                                 | (mg/L)                            | 色 度               | 1 (度) 未満        |
| 四 塩 化 炭 素                                  | (mg/L)                            | 濁 度               | 0.1 (度) 未満      |
| 1, 4 - ジ オ キ サ ン                           | (mg/L)                            | 大 腸 菌 ( 最 確 数 )   | 16 (100mL中)     |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン   | (mg/L)                            | 嫌 気 性 芽 胞 菌       | 1 (100mL中)      |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                              | (mg/L)                            |                   |                 |
| テトラクロロエチレン                                 | (mg/L)                            |                   |                 |
| トリクロロエチレン                                  | (mg/L)                            |                   |                 |
| ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ヘ'ルフルオロオクタン 酸 | (mg/L)                            |                   |                 |
| ベ ン ゼ ン                                    | (mg/L)                            |                   |                 |
| 亜鉛及びその化合物                                  | (mg/L)                            |                   |                 |
| アルミニウム及びその化合物                              | (mg/L)                            |                   |                 |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物                            | 0.02 (mg/L)                       |                   |                 |
| 検 査 期 日                                    | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                   |                 |
| 検 査 機 関                                    | 大崎市上下水道部                          |                   |                 |
| 検 査 責 任 者                                  | 穴 澤 靖                             |                   |                 |

# 浄水水質検査結果書

整理番号

26 - 7J - 2

|                                           |                                     |                     |                  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| 採 水 年 月 日                                 | 令 和 8 年 7 月 14 日                    |                     |                  |  |
| 採 水 地 点                                   | 東部配水池                               |                     |                  |  |
| 採 水 者                                     | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                    |                     |                  |  |
| 水 温                                       | 14.1 (℃)                            | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン | (mg/L)           |  |
| 一 般 細 菌                                   | 0 (1mL中)                            | ブ ロ モ ホ ル ム         | (mg/L)           |  |
| 大 腸 菌                                     | 検出せず                                | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド     | (mg/L)           |  |
| カドミウム及びその化合物                              | (mg/L)                              | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物   | (mg/L)           |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                         | (mg/L)                              | アルミニウム及びその化合物       | (mg/L)           |  |
| セレン及びその化合物                                | (mg/L)                              | 鉄 及 び そ の 化 合 物     | 0.01 (mg/L)      |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                           | (mg/L)                              | 銅 及 び そ の 化 合 物     | (mg/L)           |  |
| ヒ素及びその化合物                                 | (mg/L)                              | ナトリウム及びその化合物        | (mg/L)           |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                           | (mg/L)                              | マンガン及びその化合物         | 0.001 (mg/L) 未 満 |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                               | (mg/L)                              | 塩 化 物 イ オ ン         | 5.4 (mg/L)       |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                           | (mg/L)                              | カルシウム・マグネシウム等(硬度)   | (mg/L)           |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | 0.3 (mg/L)                          | 蒸 発 残 留 物           | (mg/L)           |  |
| フッ素及びその化合物                                | (mg/L)                              | 陰イオン界面活性剤           | (mg/L)           |  |
| ホウ素及びその化合物                                | (mg/L)                              | ジ ェ オ ス ミ ン         | (mg/L)           |  |
| 四 塩 化 炭 素                                 | (mg/L)                              | 2-メチルイソボルネオール       | (mg/L)           |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                         | (mg/L)                              | 非イオン界面活性剤           | (mg/L)           |  |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン  | (mg/L)                              | フ ェ ノ ー ル 類         | (mg/L)           |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                             | (mg/L)                              | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量) | 0.2 (mg/L)       |  |
| テトラクロロエチレン                                | (mg/L)                              | p H 値               | 7.4              |  |
| トリクロロエチレン                                 | (mg/L)                              | 味                   | 異常なし             |  |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ペ'ルフルオロオクタン酸 | (mg/L)                              | 臭 気                 | 異常なし             |  |
| ベ ン ゼ ン                                   | (mg/L)                              | 色 度                 | 1 (度) 未 満        |  |
| 塩 素 酸                                     | (mg/L)                              | 濁 度                 | 0.1 (度) 未 満      |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                 | (mg/L)                              | 残 留 塩 素             | 0.5 (mg/L)       |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                               | (mg/L)                              |                     |                  |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                               | (mg/L)                              | 判 定                 | 上記水質項目については      |  |
| ジブロモクロロメタン                                | (mg/L)                              |                     | 水質基準に適合          |  |
| 臭 素 酸                                     | (mg/L)                              |                     |                  |  |
| 総トリハロメタン                                  | (mg/L)                              |                     |                  |  |
| トリクロロ酢酸                                   | (mg/L)                              |                     |                  |  |
| 検 査 期 日                                   | 令 和 8 年 7 月 14 日 ～ 令 和 8 年 7 月 17 日 |                     |                  |  |
| 検 査 機 関                                   | 大崎市上下水道部                            |                     |                  |  |
| 検 査 責 任 者                                 | 穴澤 靖                                |                     |                  |  |



# 浄水水質検査結果書

|         |             |
|---------|-------------|
| 整 理 番 号 | 26 - 7J - 3 |
|---------|-------------|

|                                          |                                   |                           |                        |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                                | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                  | 西川北集会所                            |                           |                        |  |
| 採 水 者                                    | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                           |                        |  |
| 水 温                                      | 22.3 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                  | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                    | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                             | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                        | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                               | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L)            |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                          | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                          | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L) 未満        |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                              | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 5.3 (mg/L)             |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                          | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 0.3 (mg/L)                        | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                               | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                               | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                                | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                        | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                            | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.2 (mg/L)             |  |
| テトラクロロエチレン                               | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.5                    |  |
| トリクロロエチレン                                | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及びペ'ルフルオロオクタン酸  | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                  | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未満               |  |
| 塩 素 酸                                    | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未満             |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                              | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                              | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジブロモクロロメタン                               | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                    | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総トリハロメタン                                 | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| トリクロロ酢酸                                  | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                  | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                  | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                                | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |

# 浄水水質検査結果書

|         |             |
|---------|-------------|
| 整 理 番 号 | 26 - 7J - 4 |
|---------|-------------|

|                                          |                                   |                           |                        |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                                | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                  | 孫沢ポンプ場                            |                           |                        |  |
| 採 水 者                                    | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                           |                        |  |
| 水 温                                      | 20.0 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                  | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                    | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                             | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                        | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                               | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L)            |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                          | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                          | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L) 未 満       |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                              | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 5.4 (mg/L)             |  |
| シアニ化物イオン及び塩化シアン                          | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 0.3 (mg/L)                        | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                               | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                               | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                                | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                        | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                            | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.1 (mg/L)             |  |
| テトラクロロエチレン                               | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.6                    |  |
| トリクロロエチレン                                | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及びペ'ルフルオロオクタン酸  | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                  | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未 満              |  |
| 塩 素 酸                                    | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未 満            |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                              | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                              | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジ'ブ'ロモクロロメタン                             | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                    | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総 ト リ ハ ロ メ タ ン                          | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ト リ ク ロ ロ 酢 酸                            | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                  | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                  | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                                | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |





# 浄水水質検査結果書

|         |             |
|---------|-------------|
| 整 理 番 号 | 26 - 7J - 5 |
|---------|-------------|

|                                        |                                   |                           |                        |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                              | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                | 大池沢中継地                            |                           |                        |  |
| 採 水 者                                  | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                           |                        |  |
| 水 温                                    | 19.3 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                  | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                           | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                      | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                             | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L)            |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                        | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                              | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                        | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L) 未満        |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                            | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 5.4 (mg/L)             |  |
| シアニ化物イオン及び塩化シアン                        | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.3 (mg/L)                        | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                             | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                             | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                              | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1, 4-ジオキサン                             | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                          | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.1 (mg/L)             |  |
| テトラクロロエチレン                             | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.5                    |  |
| トリクロロエチレン                              | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及びペルフルオロオクタン酸  | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未満               |  |
| 塩 素 酸                                  | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未満             |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                              | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                            | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                            | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジブロモクロロメタン                             | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                  | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総トリハロメタン                               | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| トリクロロ酢酸                                | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                              | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |



# 浄水水質検査結果書

|         |             |
|---------|-------------|
| 整 理 番 号 | 26 - 7J - 6 |
|---------|-------------|

|                                          |                                   |                           |                        |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                                | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                  | 早坂紀夫宅                             |                           |                        |  |
| 採 水 者                                    | 柳沢 昇                              | ( 所 属 ) 加美町               |                        |  |
| 水 温                                      | 22.9 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                  | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                    | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                             | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                        | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                               | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L) 未満         |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                          | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                          | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L) 未満        |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                              | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 9.1 (mg/L)             |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                          | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 0.1 (mg/L)                        | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                               | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                               | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | 0.000001 (mg/L)        |  |
| 四 塩 化 炭 素                                | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | 0.000001 (mg/L) 未満     |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                        | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                            | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.4 (mg/L)             |  |
| テトラクロロエチレン                               | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.4                    |  |
| トリクロロエチレン                                | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及びペ'ルフルオロオクタン酸  | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                  | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未満               |  |
| 塩 素 酸                                    | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未満             |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                              | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                              | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジブロモクロロメタン                               | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                    | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総トリハロメタン                                 | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| トリクロロ酢酸                                  | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                  | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                  | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                                | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |



# 浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 7J - 7

|                                        |                                     |                           |                     |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| 採 水 年 月 日                              | 令 和 8 年 7 月 14 日                    |                           |                     |  |
| 採 水 地 点                                | 小野田保健センター                           |                           |                     |  |
| 採 水 者                                  | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                    |                           |                     |  |
| 水 温                                    | 22.9 (℃)                            | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)              |  |
| 一 般 細 菌                                | 0 (1mL中)                            | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)              |  |
| 大 腸 菌                                  | 検出せず                                | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)              |  |
| カドミウム及びその化合物                           | (mg/L)                              | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)              |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                      | (mg/L)                              | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)              |  |
| セレン及びその化合物                             | (mg/L)                              | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L) 未 満     |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                        | (mg/L)                              | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)              |  |
| ヒ素及びその化合物                              | (mg/L)                              | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)              |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                        | (mg/L)                              | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L) 未 満    |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                            | (mg/L)                              | 塩 化 物 イ オ ン               | 14.5 (mg/L)         |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | (mg/L)                              | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)              |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.2 (mg/L)                          | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)              |  |
| フッ素及びその化合物                             | (mg/L)                              | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)              |  |
| ホウ素及びその化合物                             | (mg/L)                              | ジ ェ オ ス ミ ン               | 0.000001 (mg/L) 未 満 |  |
| 四 塩 化 炭 素                              | (mg/L)                              | 2-メチルイソボルネオール             | 0.000001 (mg/L) 未 満 |  |
| 1, 4-ジオキサン                             | (mg/L)                              | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)              |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L)                              | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)              |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                          | (mg/L)                              | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.6 (mg/L)          |  |
| テトラクロロエチレン                             | (mg/L)                              | p H 値                     | 7.5                 |  |
| トリクロロエチレン                              | (mg/L)                              | 味                         | 異常なし                |  |
| ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及びペルフルオロオクタン酸  | (mg/L)                              | 臭 気                       | 異常なし                |  |
| ベ ン ゼ ン                                | (mg/L)                              | 色 度                       | 1 (度) 未 満           |  |
| 塩 素 酸                                  | (mg/L)                              | 濁 度                       | 0.1 (度) 未 満         |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                              | (mg/L)                              | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)          |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                            | (mg/L)                              |                           |                     |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                            | (mg/L)                              | 判 定                       | 上記水質項目については         |  |
| ジブロモクロロメタン                             | (mg/L)                              |                           | 水質基準に適合             |  |
| 臭 素 酸                                  | (mg/L)                              |                           |                     |  |
| 総トリハロメタン                               | (mg/L)                              |                           |                     |  |
| トリクロロ酢酸                                | (mg/L)                              |                           |                     |  |
| 検 査 期 日                                | 令 和 8 年 7 月 14 日 ~ 令 和 8 年 7 月 17 日 |                           |                     |  |
| 検 査 機 関                                | 大崎市上下水道部                            |                           |                     |  |
| 検 査 責 任 者                              | 穴 澤 靖                               |                           |                     |  |



# 浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 7J - 8

|                                           |                                   |                           |                        |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                                 | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                   | 鹿原公民館                             |                           |                        |  |
| 採 水 者                                     | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                           |                        |  |
| 水 温                                       | 21.5 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                   | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                     | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                              | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                         | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                                | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L) 未 満        |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                           | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                                 | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                           | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L) 未 満       |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                               | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 15.4 (mg/L)            |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                           | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | 0.2 (mg/L)                        | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                                 | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                         | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン  | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                             | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.6 (mg/L)             |  |
| テトラクロロエチレン                                | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.5                    |  |
| トリクロロエチレン                                 | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ペ'ルフルオロオクタン酸 | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                   | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未 満              |  |
| 塩 素 酸                                     | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未 満            |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                 | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                               | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                               | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジブロモクロロメタン                                | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                     | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総 トリ ハ ロ メ タ ン                            | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ト リ ク ロ ロ 酢 酸                             | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                   | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                   | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                                 | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |





# 原水水質試験（検査）結果書

|                                            |                                   |                     |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 整 理 番 号                                    |                                   | 26 - 7J - 9         |               |
| 採 水 年 月 日                                  | 令和 8 年 7 月 14 日                   | 天                   | 候 前日 曇 当日 曇   |
| 水 源 の 名 称                                  | 深井戸 ( 採 水 地 点 ) 館山取水井             |                     |               |
| 採 水 者                                      | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                     |               |
| 気 温                                        | 28.1 (℃)                          | 銅 及 び そ の 化 合 物     | (mg/L)        |
| 水 温                                        | 18.6 (℃)                          | ナトリウム及びその化合物        | (mg/L)        |
| 一 般 細 菌                                    | 4 (1mL中)                          | マンガン及びその化合物         | 0.25 (mg/L)   |
| 大 腸 菌                                      | 検出せず                              | 塩 化 物 イ オ ン         | 5.0 (mg/L)    |
| カドミウム及びその化合物                               | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)   | (mg/L)        |
| 水銀及びその化合物                                  | (mg/L)                            | 蒸 発 残 留 物           | (mg/L)        |
| セレン及びその化合物                                 | (mg/L)                            | 陰 イオン 界 面 活 性 剤     | (mg/L)        |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                            | (mg/L)                            | ジ エ オ ス ミ ン         | (mg/L)        |
| ヒ素及びその化合物                                  | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール       | (mg/L)        |
| 六 価 クロム 化 合 物                              | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤           | (mg/L)        |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                                | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類         | (mg/L)        |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                            | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量) | 0.1 (mg/L) 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                              | 0.1 (mg/L) 未満                     | p H 値               | 7.3           |
| フッ素及びその化合物                                 | (mg/L)                            | 臭 気                 | 硫化水素臭         |
| ホウ素及びその化合物                                 | (mg/L)                            | 色 度                 | 2 (度)         |
| 四 塩 化 炭 素                                  | (mg/L)                            | 濁 度                 | 0.4 (度)       |
| 1, 4 - ジ オ キ サ ン                           | (mg/L)                            | 大 腸 菌 ( 最 確 数 )     | 0 (100mL中)    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン     | (mg/L)                            | 嫌 気 性 芽 胞 菌         | 0 (100mL中)    |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                              | (mg/L)                            |                     |               |
| テトラクロロエチレン                                 | (mg/L)                            |                     |               |
| トリクロロエチレン                                  | (mg/L)                            |                     |               |
| ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ヘ'ルフルオロオクタン 酸 | (mg/L)                            |                     |               |
| ベ ン ゼ ン                                    | (mg/L)                            |                     |               |
| 亜鉛及びその化合物                                  | (mg/L)                            |                     |               |
| アルミニウム及びその化合物                              | (mg/L)                            |                     |               |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物                            | 0.28 (mg/L)                       |                     |               |
| 検 査 期 日                                    | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                     |               |
| 検 査 機 関                                    | 大崎市上下水道部                          |                     |               |
| 検 査 責 任 者                                  | 穴 澤 靖                             |                     |               |

# 浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 7J - 10

|                                        |                                   |                           |                        |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                              | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                | 館山1号ろ過池                           |                           |                        |  |
| 採 水 者                                  | 柳沢 昇                              | ( 所 属 ) 加美町               |                        |  |
| 水 温                                    | 19.3 (°C)                         | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                  | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                           | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                      | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                             | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L)            |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                        | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                              | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                        | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.002 (mg/L)           |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                            | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 9.5 (mg/L)             |  |
| シアニ化物イオン及び塩化シアン                        | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.1 (mg/L) 未満                     | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                             | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                             | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                              | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                      | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                          | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.2 (mg/L)             |  |
| テトラクロロエチレン                             | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.1                    |  |
| トリクロロエチレン                              | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及びペルフルオロオクタン酸  | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未満               |  |
| 塩 素 酸                                  | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未満             |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                              | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                            | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                            | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジブロモクロロメタン                             | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                  | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総トリハロメタン                               | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ドリクロロ酢酸                                | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                              | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |



# 浄水水質検査結果書

整理番号 26 - 7J - 11

|                                           |                                     |                     |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 採 水 年 月 日                                 | 令 和 8 年 7 月 14 日                    |                     |                 |
| 採 水 地 点                                   | 中新田浄化センター                           |                     |                 |
| 採 水 者                                     | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                    |                     |                 |
| 水 温                                       | 23.9 (℃)                            | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン | (mg/L)          |
| 一 般 細 菌                                   | 0 (1mL中)                            | ブ ロ モ ホ ル ム         | (mg/L)          |
| 大 腸 菌                                     | 検出せず                                | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド     | (mg/L)          |
| カドミウム及びその化合物                              | (mg/L)                              | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物   | (mg/L)          |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                         | (mg/L)                              | アルミニウム及びその化合物       | (mg/L)          |
| セレン及びその化合物                                | (mg/L)                              | 鉄 及 び そ の 化 合 物     | 0.01 (mg/L) 未 満 |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                           | (mg/L)                              | 銅 及 び そ の 化 合 物     | (mg/L)          |
| ヒ素及びその化合物                                 | (mg/L)                              | ナトリウム及びその化合物        | (mg/L)          |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                           | (mg/L)                              | マンガン及びその化合物         | 0.001 (mg/L)    |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                               | (mg/L)                              | 塩 化 物 イ オ ン         | 9.5 (mg/L)      |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                           | (mg/L)                              | カルシウム・マグネシウム等(硬度)   | (mg/L)          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | 0.1 (mg/L) 未 満                      | 蒸 発 残 留 物           | (mg/L)          |
| フッ素及びその化合物                                | (mg/L)                              | 陰イオン界面活性剤           | (mg/L)          |
| ホウ素及びその化合物                                | (mg/L)                              | ジ ェ オ ス ミ ン         | (mg/L)          |
| 四 塩 化 炭 素                                 | (mg/L)                              | 2-メチルイソボルネオール       | (mg/L)          |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                         | (mg/L)                              | 非イオン界面活性剤           | (mg/L)          |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン  | (mg/L)                              | フ ェ ノ ー ル 類         | (mg/L)          |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                             | (mg/L)                              | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量) | 0.3 (mg/L)      |
| テトラクロロエチレン                                | (mg/L)                              | p H 値               | 7.2             |
| トリクロロエチレン                                 | (mg/L)                              | 味                   | 異常なし            |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ペ'ルフルオロオクタン酸 | (mg/L)                              | 臭 気                 | 異常なし            |
| ベ ン ゼ ン                                   | (mg/L)                              | 色 度                 | 1 (度) 未 満       |
| 塩 素 酸                                     | (mg/L)                              | 濁 度                 | 0.1 (度) 未 満     |
| ク ロ ロ 酢 酸                                 | (mg/L)                              | 残 留 塩 素             | 0.4 (mg/L)      |
| ク ロ ロ ホ ル ム                               | (mg/L)                              |                     |                 |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                               | (mg/L)                              | 判 定                 | 上記水質項目については     |
| ジブロモクロロメタン                                | (mg/L)                              |                     | 水質基準に適合         |
| 臭 素 酸                                     | (mg/L)                              |                     |                 |
| 総トリハロメタン                                  | (mg/L)                              |                     |                 |
| トリクロロ酢酸                                   | (mg/L)                              |                     |                 |
| 検 査 期 日                                   | 令 和 8 年 7 月 14 日 ～ 令 和 8 年 7 月 17 日 |                     |                 |
| 検 査 機 関                                   | 大崎市上下水道部                            |                     |                 |
| 検 査 責 任 者                                 | 穴 澤 靖                               |                     |                 |



# 浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 7J - 12

|                                        |                                   |                           |                        |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                              | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                | 平柳生活センター                          |                           |                        |  |
| 採 水 者                                  | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                           |                        |  |
| 水 温                                    | 20.2 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                  | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                           | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                      | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                             | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L) 未 満        |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                        | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                              | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                        | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L) 未 満       |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                            | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 10.9 (mg/L)            |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.1 (mg/L)                        | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                             | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                             | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                              | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                      | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                          | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.4 (mg/L)             |  |
| テトラクロロエチレン                             | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.3                    |  |
| トリクロロエチレン                              | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及びペルフルオロオクタン酸  | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未 満              |  |
| 塩 素 酸                                  | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未 満            |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                              | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                            | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                            | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジブロモクロロメタン                             | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                  | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総トリハロメタン                               | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| トリクロロ酢酸                                | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                              | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |





# 浄水水質検査結果書

整理番号

26 - 7J - 13

|                                          |                                     |                           |              |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| 採 水 年 月 日                                | 令 和 8 年 7 月 14 日                    |                           |              |  |
| 採 水 地 点                                  | 下新田上集会所                             |                           |              |  |
| 採 水 者                                    | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                    |                           |              |  |
| 水 温                                      | 24.5 (℃)                            | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)       |  |
| 一 般 細 菌                                  | 0 (1mL中)                            | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)       |  |
| 大 腸 菌                                    | 検出せず                                | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)       |  |
| カドミウム及びその化合物                             | (mg/L)                              | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)       |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                        | (mg/L)                              | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)       |  |
| セレン及びその化合物                               | (mg/L)                              | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L)  |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                          | (mg/L)                              | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)       |  |
| ヒ素及びその化合物                                | (mg/L)                              | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)       |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                          | (mg/L)                              | マンガン及びその化合物               | 0.002 (mg/L) |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                              | (mg/L)                              | 塩 化 物 イ オ ン               | 12.5 (mg/L)  |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                          | (mg/L)                              | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)       |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 0.1 (mg/L)                          | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)       |  |
| フッ素及びその化合物                               | (mg/L)                              | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)       |  |
| ホウ素及びその化合物                               | (mg/L)                              | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)       |  |
| 四 塩 化 炭 素                                | (mg/L)                              | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)       |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                        | (mg/L)                              | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)       |  |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン | (mg/L)                              | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)       |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                            | (mg/L)                              | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.5 (mg/L)   |  |
| テトラクロロエチレン                               | (mg/L)                              | p H 値                     | 7.3          |  |
| トリクロロエチレン                                | (mg/L)                              | 味                         | 異常なし         |  |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及びペ'ルフルオロオクタン酸  | (mg/L)                              | 臭 気                       | 異常なし         |  |
| ベ ン ゼ ン                                  | (mg/L)                              | 色 度                       | 1 (度) 未満     |  |
| 塩 素 酸                                    | (mg/L)                              | 濁 度                       | 0.1 (度) 未満   |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                | (mg/L)                              | 残 留 塩 素                   | 0.3 (mg/L)   |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                              | (mg/L)                              |                           |              |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                              | (mg/L)                              | 判 定                       | 上記水質項目については  |  |
| ジブ'ロモクロロメタン                              | (mg/L)                              |                           | 水質基準に適合      |  |
| 臭 素 酸                                    | (mg/L)                              |                           |              |  |
| 総 ト リ ハ ロ メ タ ン                          | (mg/L)                              |                           |              |  |
| ト リ ク ロ ロ 酢 酸                            | (mg/L)                              |                           |              |  |
| 検 査 期 日                                  | 令 和 8 年 7 月 14 日 ~ 令 和 8 年 7 月 17 日 |                           |              |  |
| 検 査 機 関                                  | 大崎市上下水道部                            |                           |              |  |
| 検 査 責 任 者                                | 穴 澤 靖                               |                           |              |  |

# 浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 7J - 14

|                                          |                                   |                           |              |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| 採 水 年 月 日                                | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |              |  |
| 採 水 地 点                                  | 広原公民館                             |                           |              |  |
| 採 水 者                                    | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                           |              |  |
| 水 温                                      | 22.7 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)       |  |
| 一 般 細 菌                                  | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)       |  |
| 大 腸 菌                                    | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)       |  |
| カドミウム及びその化合物                             | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)       |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                        | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)       |  |
| セレン及びその化合物                               | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.02 (mg/L)  |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                          | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)       |  |
| ヒ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)       |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                          | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.002 (mg/L) |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                              | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 8.4 (mg/L)   |  |
| シアニ化物イオン及び塩化シアン                          | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)       |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 0.1 (mg/L) 未満                     | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)       |  |
| フッ素及びその化合物                               | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)       |  |
| ホウ素及びその化合物                               | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)       |  |
| 四 塩 化 炭 素                                | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)       |  |
| 1, 4 - ジ オ キ サ ン                         | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)       |  |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)       |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                            | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.2 (mg/L)   |  |
| テトラクロロエチレン                               | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.1          |  |
| トリクロロエチレン                                | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし         |  |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及びペ'ルフルオロオクタン酸  | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし         |  |
| ベ ン ゼ ン                                  | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未満     |  |
| 塩 素 酸                                    | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未満   |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.2 (mg/L)   |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                              | (mg/L)                            |                           |              |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                              | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については  |  |
| ジブロモクロロメタン                               | (mg/L)                            |                           | 水質基準に適合      |  |
| 臭 素 酸                                    | (mg/L)                            |                           |              |  |
| 総トリハロメタン                                 | (mg/L)                            |                           |              |  |
| トリクロロ酢酸                                  | (mg/L)                            |                           |              |  |
| 検 査 期 日                                  | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |              |  |
| 検 査 機 関                                  | 大崎市上下水道部                          |                           |              |  |
| 検 査 責 任 者                                | 穴 澤 靖                             |                           |              |  |



# 浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 7J - 15

|                                           |                                   |                           |                        |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                                 | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                   | 上多田川集会所                           |                           |                        |  |
| 採 水 者                                     | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                           |                        |  |
| 水 温                                       | 18.6 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                   | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                     | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                              | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                         | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                                | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L) 未 満        |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                           | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                                 | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                           | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L)           |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                               | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 8.1 (mg/L)             |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                           | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | 0.1 (mg/L) 未 満                    | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                                 | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                         | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン  | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                             | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.1 (mg/L) 未 満         |  |
| テトラクロロエチレン                                | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.3                    |  |
| トリクロロエチレン                                 | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ペ'ルフルオロオクタン酸 | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                   | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未 満              |  |
| 塩 素 酸                                     | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未 満            |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                 | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                               | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                               | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジ'ブ'ロモクロロメタン                              | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                     | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総トリハロメタン                                  | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| トリクロロ酢酸                                   | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                   | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                   | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                                 | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |

# 原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号 26 - 7J - 16

|                                           |                                     |                     |               |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 採 水 年 月 日                                 | 令 和 8 年 7 月 14 日                    | 天                   | 候             | 前日 曇 当日 曇 |
| 水 源 の 名 称                                 | 深井戸                                 | ( 採 水 地 点 ) 多田川着水井  |               |           |
| 採 水 者                                     | 柳沢 昇                                | ( 所 属 ) 加美町         |               |           |
| 気 温                                       | 28.4 (℃)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物     | (mg/L)        |           |
| 水 温                                       | 15.5 (℃)                            | ナトリウム及びその化合物        | (mg/L)        |           |
| 一 般 細 菌                                   | 7 (1mL中)                            | マンガン及びその化合物         | 0.55 (mg/L)   |           |
| 大 腸 菌                                     | 検出せず                                | 塩 化 物 イ オ ン         | 5.3 (mg/L)    |           |
| カドミウム及びその化合物                              | (mg/L)                              | カルシウム・マグネシウム等(硬度)   | (mg/L)        |           |
| 水銀及びその化合物                                 | (mg/L)                              | 蒸 発 残 留 物           | (mg/L)        |           |
| セレン及びその化合物                                | (mg/L)                              | 陰イオン界面活性剤           | (mg/L)        |           |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                           | (mg/L)                              | ジ ェ オ ス ミ ン         | (mg/L)        |           |
| ヒ素及びその化合物                                 | (mg/L)                              | 2-メチルイソボルネオール       | (mg/L)        |           |
| 六 価 クロム 化 合 物                             | (mg/L)                              | 非イオン界面活性剤           | (mg/L)        |           |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                               | (mg/L)                              | フ ェ ノ ー ル 類         | (mg/L)        |           |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                           | (mg/L)                              | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量) | 0.1 (mg/L) 未満 |           |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | 0.1 (mg/L) 未満                       | p H 値               | 6.8           |           |
| フッ素及びその化合物                                | (mg/L)                              | 臭 気                 | 微に硫化水素臭       |           |
| ホウ素及びその化合物                                | (mg/L)                              | 色 度                 | 1 (度) 未満      |           |
| 四 塩 化 炭 素                                 | (mg/L)                              | 濁 度                 | 0.1 (度) 未満    |           |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                         | (mg/L)                              | 大 腸 菌 ( 最 確 数 )     | 0 (100mL中)    |           |
| シス-1,2-シクロエチレン及び<br>トランス-1,2-シクロエチレン      | (mg/L)                              | 嫌 気 性 芽 胞 菌         | 0 (100mL中)    |           |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                             | (mg/L)                              |                     |               |           |
| テトラクロロエチレン                                | (mg/L)                              |                     |               |           |
| トリクロロエチレン                                 | (mg/L)                              |                     |               |           |
| ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ヘ'ルフルオロオクタン酸 | (mg/L)                              |                     |               |           |
| ベ ン ゼ ン                                   | (mg/L)                              |                     |               |           |
| 亜鉛及びその化合物                                 | (mg/L)                              |                     |               |           |
| アルミニウム及びその化合物                             | (mg/L)                              |                     |               |           |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物                           | 0.13 (mg/L)                         |                     |               |           |
| 検 査 期 日                                   | 令 和 8 年 7 月 14 日 ~ 令 和 8 年 7 月 17 日 |                     |               |           |
| 検 査 機 関                                   | 大崎市上下水道部                            |                     |               |           |
| 検 査 責 任 者                                 | 穴 澤 靖                               |                     |               |           |





# 浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 7J - 17

|                                           |                                   |                           |                        |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                                 | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                   | 多田川配水池                            |                           |                        |  |
| 採 水 者                                     | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                           |                        |  |
| 水 温                                       | 15.7 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                   | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                     | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                              | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                         | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                                | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L) 未満         |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                           | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                                 | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                           | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.005 (mg/L)           |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                               | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 8.3 (mg/L)             |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                           | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | 0.1 (mg/L) 未満                     | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                                 | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                         | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン  | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                             | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.1 (mg/L) 未満          |  |
| テトラクロロエチレン                                | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.2                    |  |
| トリクロロエチレン                                 | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ペ'ルフルオロオクタン酸 | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                   | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未満               |  |
| 塩 素 酸                                     | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未満             |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                 | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.5 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                               | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                               | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジブロモクロロメタン                                | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                     | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総トリハロメタン                                  | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| トリ ク ロ ロ 酢 酸                              | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                   | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                   | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                                 | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |

# 浄水水質検査結果書

|         |              |
|---------|--------------|
| 整 理 番 号 | 26 - 7J - 18 |
|---------|--------------|

|                                                   |                                   |                           |                        |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                                         | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                           | 青木原配水池                            |                           |                        |  |
| 採 水 者                                             | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                           |                        |  |
| 水 温                                               | 20.7 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                           | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                             | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                                      | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                                 | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                                        | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L) 未満         |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                                   | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                                         | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                                   | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L)           |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                                       | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 8.2 (mg/L)             |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                                   | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                     | 0.1 (mg/L) 未満                     | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                                        | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                                        | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                                         | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                                 | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン            | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                                     | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.1 (mg/L) 未満          |  |
| テトラクロロエチレン                                        | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.3                    |  |
| トリクロロエチレン                                         | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ペ ル フ ル オ ロ オ ク タ ン 酸 | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                           | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未満               |  |
| 塩 素 酸                                             | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未満             |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                         | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                                       | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                                       | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジブロモクロロメタン                                        | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                             | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総トリハロメタン                                          | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| トリ・ク ロ ロ 酢 酸                                      | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                           | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                           | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                                         | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |





# 浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 7J - 19

|                                          |                                   |                           |                        |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                                | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                  | 下多田川集会所                           |                           |                        |  |
| 採 水 者                                    | 柳沢 昇                              | ( 所 属 ) 加美町               |                        |  |
| 水 温                                      | 22.0 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                  | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                    | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                             | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                        | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                               | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L) 未満         |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                          | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                          | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L) 未満        |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                              | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 8.2 (mg/L)             |  |
| シアニ化物イオン及び塩化シアン                          | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 0.1 (mg/L) 未満                     | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                               | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                               | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                                | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                        | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                            | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.1 (mg/L) 未満          |  |
| テトラクロロエチレン                               | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.3                    |  |
| トリクロロエチレン                                | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及びペ'ルフルオロオクタン酸  | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                  | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未満               |  |
| 塩 素 酸                                    | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未満             |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                              | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                              | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジブロモクロロメタン                               | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                    | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総トリハロメタン                                 | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| トリクロロ酢酸                                  | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                  | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                  | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                                | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |

# 浄水水質検査結果書

整理番号

26 - 7J - 20

|                                           |                                     |                           |                        |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                                 | 令 和 8 年 7 月 14 日                    |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                   | 大清水集会所                              |                           |                        |  |
| 採 水 者                                     | 柳沢 昇                                | ( 所 属 ) 加美町               |                        |  |
| 水 温                                       | 23.9 (℃)                            | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                   | 0 (1mL中)                            | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                     | 検出せず                                | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                              | (mg/L)                              | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                         | (mg/L)                              | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                                | (mg/L)                              | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L)            |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                           | (mg/L)                              | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                                 | (mg/L)                              | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                           | (mg/L)                              | マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物     | 0.002 (mg/L)           |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                               | (mg/L)                              | 塩 化 物 イ オ ン               | 8.4 (mg/L)             |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                           | (mg/L)                              | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | 0.1 (mg/L) 未満                       | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                                | (mg/L)                              | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                                | (mg/L)                              | ジ エ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                                 | (mg/L)                              | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                         | (mg/L)                              | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン  | (mg/L)                              | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                             | (mg/L)                              | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.2 (mg/L)             |  |
| テトラクロロエチレン                                | (mg/L)                              | p H 値                     | 7.1                    |  |
| トリクロロエチレン                                 | (mg/L)                              | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ペ'ルフルオロオクタン酸 | (mg/L)                              | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                   | (mg/L)                              | 色 度                       | 1 (度) 未満               |  |
| 塩 素 酸                                     | (mg/L)                              | 濁 度                       | 0.1 (度) 未満             |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                                 | (mg/L)                              | 残 留 塩 素                   | 0.3 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                               | (mg/L)                              | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                               | (mg/L)                              |                           |                        |  |
| ジブ'ロモクロロメタン                               | (mg/L)                              |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                     | (mg/L)                              |                           |                        |  |
| 総トリハ'ロメタン                                 | (mg/L)                              |                           |                        |  |
| トリク'ロロ酢酸                                  | (mg/L)                              |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                   | 令 和 8 年 7 月 14 日 ～ 令 和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                   | 大崎市上下水道部                            |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                                 | 穴 澤 靖                               |                           |                        |  |



# 原水水質試験（検査）結果書

|                                            |                                     |                   |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| 整 理 番 号                                    |                                     | 26 - 7J - 21      |              |
| 採 水 年 月 日                                  | 令 和 8 年 7 月 14 日                    | 天                 | 候 前日 曇 当日 曇  |
| 水 源 の 名 称                                  | 伏流水 ( 採 水 地 点 ) 漆沢着水池               |                   |              |
| 採 水 者                                      | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                    |                   |              |
| 気 温                                        | 29.0 (℃)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物   | (mg/L)       |
| 水 温                                        | 16.3 (℃)                            | ナトリウム及びその化合物      | (mg/L)       |
| 一 般 細 菌                                    | 130 (1mL中)                          | マンガン及びその化合物       | 0.023 (mg/L) |
| 大 腸 菌                                      | 検 出                                 | 塩 化 物 イ オ ン       | 4.6 (mg/L)   |
| カドミウム及びその化合物                               | (mg/L)                              | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | (mg/L)       |
| 水銀及びその化合物                                  | (mg/L)                              | 蒸 発 残 留 物         | (mg/L)       |
| セレン及びその化合物                                 | (mg/L)                              | 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 | (mg/L)       |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                            | (mg/L)                              | ジ ェ オ ス ミ ン       | (mg/L)       |
| ヒ素及びその化合物                                  | (mg/L)                              | 2-メチルイソボルネオール     | (mg/L)       |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                            | (mg/L)                              | 非イオン界面活性剤         | (mg/L)       |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                                | (mg/L)                              | フ ェ ノ ー ル 類       | (mg/L)       |
| シアニ化物イオン及び塩化シアン                            | (mg/L)                              | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1.2 (mg/L)   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                              | 0.1 (mg/L)                          | p H 値             | 7.1          |
| フッ素及びその化合物                                 | (mg/L)                              | 臭 気               | 異常なし         |
| ホウ素及びその化合物                                 | (mg/L)                              | 色 度               | 7 (度)        |
| 四 塩 化 炭 素                                  | (mg/L)                              | 濁 度               | 2 (度)        |
| 1, 4 - ジ オ キ サ ン                           | (mg/L)                              | 大 腸 菌 ( 最 確 数 )   | 61 (100mL中)  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン     | (mg/L)                              | 嫌 気 性 芽 胞 菌       | 4 (100mL中)   |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                              | (mg/L)                              |                   |              |
| テトラクロロエチレン                                 | (mg/L)                              |                   |              |
| トリクロロエチレン                                  | (mg/L)                              |                   |              |
| ヘ'ルフルオロ(オクタソ-1-スルホン酸)<br>及 び ヘ'ルフルオロオクタン 酸 | (mg/L)                              |                   |              |
| ベ ン ゼ ン                                    | (mg/L)                              |                   |              |
| 亜鉛及びその化合物                                  | (mg/L)                              |                   |              |
| アルミニウム及びその化合物                              | (mg/L)                              |                   |              |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物                            | 0.15 (mg/L)                         |                   |              |
| 検 査 期 日                                    | 令 和 8 年 7 月 14 日 ~ 令 和 8 年 7 月 17 日 |                   |              |
| 検 査 機 関                                    | 大崎市上下水道部                            |                   |              |
| 検 査 責 任 者                                  | 穴 澤 靖                               |                   |              |

# 浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 7J - 22

|                                         |                                   |                           |                        |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 採 水 年 月 日                               | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                        |  |
| 採 水 地 点                                 | 漆沢集会所                             |                           |                        |  |
| 採 水 者                                   | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                           |                        |  |
| 水 温                                     | 19.9 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)                 |  |
| 一 般 細 菌                                 | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)                 |  |
| 大 腸 菌                                   | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)                 |  |
| カドミウム及びその化合物                            | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)                 |  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                       | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)                 |  |
| セレン及びその化合物                              | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.03 (mg/L)            |  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                         | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)                 |  |
| ヒ素及びその化合物                               | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)                 |  |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                         | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L) 未満        |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                             | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 5.7 (mg/L)             |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                         | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)                 |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                           | 0.2 (mg/L)                        | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)                 |  |
| フッ素及びその化合物                              | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| ホウ素及びその化合物                              | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)                 |  |
| 四 塩 化 炭 素                               | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)                 |  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                       | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)                 |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン  | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)                 |  |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                           | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.6 (mg/L)             |  |
| テトラクロロエチレン                              | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.1                    |  |
| トリクロロエチレン                               | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし                   |  |
| ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ペルフルオロオクタン酸 | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし                   |  |
| ベ ン ゼ ン                                 | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未満               |  |
| 塩 素 酸                                   | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未満             |  |
| ク ロ ロ 酢 酸                               | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.1 (mg/L)             |  |
| ク ロ ロ ホ ル ム                             | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                             | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| ジブロモクロロメタン                              | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 臭 素 酸                                   | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 総トリハロメタン                                | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| トリクロロ酢酸                                 | (mg/L)                            |                           |                        |  |
| 検 査 期 日                                 | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                        |  |
| 検 査 機 関                                 | 大崎市上下水道部                          |                           |                        |  |
| 検 査 責 任 者                               | 穴 澤 靖                             |                           |                        |  |





# 原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号 26 - 7J - 23

|                                           |                                     |                     |                 |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 採 水 年 月 日                                 | 令 和 8 年 7 月 14 日                    | 天                   | 候               | 前日 曇 当日 曇 |
| 水 源 の 名 称                                 | 深井戸                                 | ( 採 水 地 点 ) 滝庭取水井   |                 |           |
| 採 水 者                                     | 柳沢 昇                                | ( 所 属 ) 加美町         |                 |           |
| 気 温                                       | 26.0 (℃)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物     | (mg/L)          |           |
| 水 温                                       | 15.5 (℃)                            | ナトリウム及びその化合物        | (mg/L)          |           |
| 一 般 細 菌                                   | 17 (1mL中)                           | マンガン及びその化合物         | 0.001 (mg/L) 未満 |           |
| 大 腸 菌                                     | 検出せず                                | 塩 化 物 イ オ ン         | 4.9 (mg/L)      |           |
| カドミウム及びその化合物                              | (mg/L)                              | カルシウム・マグネシウム等(硬度)   | (mg/L)          |           |
| 水銀及びその化合物                                 | (mg/L)                              | 蒸 発 残 留 物           | (mg/L)          |           |
| セレン及びその化合物                                | (mg/L)                              | 陰イオン界面活性剤           | (mg/L)          |           |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                           | (mg/L)                              | ジ ェ オ ス ミ ン         | (mg/L)          |           |
| ヒ素及びその化合物                                 | (mg/L)                              | 2-メチルイソボルネオール       | (mg/L)          |           |
| 六価クロム化合物                                  | (mg/L)                              | 非イオン界面活性剤           | (mg/L)          |           |
| 亜硝酸態窒素                                    | (mg/L)                              | フ ェ ノ ー ル 類         | (mg/L)          |           |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                           | (mg/L)                              | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量) | 0.1 (mg/L) 未満   |           |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | 0.1 (mg/L) 未満                       | p H 値               | 7.2             |           |
| フッ素及びその化合物                                | (mg/L)                              | 臭 気                 | 異常なし            |           |
| ホウ素及びその化合物                                | (mg/L)                              | 色 度                 | 1 (度) 未満        |           |
| 四 塩 化 炭 素                                 | (mg/L)                              | 濁 度                 | 0.1 (度) 未満      |           |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                         | (mg/L)                              | 大 腸 菌 ( 最 確 数 )     | 0 (100mL中)      |           |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン    | (mg/L)                              | 嫌 気 性 芽 胞 菌         | 0 (100mL中)      |           |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                             | (mg/L)                              |                     |                 |           |
| テトラクロロエチレン                                | (mg/L)                              |                     |                 |           |
| トリクロロエチレン                                 | (mg/L)                              |                     |                 |           |
| ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ヘ'ルフルオロオクタン酸 | (mg/L)                              |                     |                 |           |
| ベ ン ゼ ン                                   | (mg/L)                              |                     |                 |           |
| 亜鉛及びその化合物                                 | (mg/L)                              |                     |                 |           |
| アルミニウム及びその化合物                             | (mg/L)                              |                     |                 |           |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物                           | 0.01 (mg/L) 未満                      |                     |                 |           |
| 検 査 期 日                                   | 令 和 8 年 7 月 14 日 ~ 令 和 8 年 7 月 17 日 |                     |                 |           |
| 検 査 機 関                                   | 大崎市上下水道部                            |                     |                 |           |
| 検 査 責 任 者                                 | 穴 澤 靖                               |                     |                 |           |

# 浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 7J - 24

|                                           |                                   |                           |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| 採 水 年 月 日                                 | 令和 8 年 7 月 14 日                   |                           |                  |
| 採 水 地 点                                   | 滝庭配水池                             |                           |                  |
| 採 水 者                                     | 柳沢 昇 ( 所 属 ) 加美町                  |                           |                  |
| 水 温                                       | 17.1 (℃)                          | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン       | (mg/L)           |
| 一 般 細 菌                                   | 0 (1mL中)                          | ブ ロ モ ホ ル ム               | (mg/L)           |
| 大 腸 菌                                     | 検出せず                              | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド           | (mg/L)           |
| カドミウム及びその化合物                              | (mg/L)                            | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物         | (mg/L)           |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物                         | (mg/L)                            | ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | (mg/L)           |
| セレン及びその化合物                                | (mg/L)                            | 鉄 及 び そ の 化 合 物           | 0.01 (mg/L) 未 満  |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                           | (mg/L)                            | 銅 及 び そ の 化 合 物           | (mg/L)           |
| ヒ素及びその化合物                                 | (mg/L)                            | ナトリウム及びその化合物              | (mg/L)           |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物                           | (mg/L)                            | マンガン及びその化合物               | 0.001 (mg/L) 未 満 |
| 亜 硝 酸 態 窒 素                               | (mg/L)                            | 塩 化 物 イ オ ン               | 5.0 (mg/L)       |
| シアニ化物イオン及び塩化シアン                           | (mg/L)                            | カルシウム・マグネシウム等(硬度)         | (mg/L)           |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | 0.1 (mg/L) 未 満                    | 蒸 発 残 留 物                 | (mg/L)           |
| フッ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | 陰イオン界面活性剤                 | (mg/L)           |
| ホウ素及びその化合物                                | (mg/L)                            | ジ ェ オ ス ミ ン               | (mg/L)           |
| 四 塩 化 炭 素                                 | (mg/L)                            | 2-メチルイソボルネオール             | (mg/L)           |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン                         | (mg/L)                            | 非イオン界面活性剤                 | (mg/L)           |
| シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジ'クロロエチレン  | (mg/L)                            | フ ェ ノ ー ル 類               | (mg/L)           |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                             | (mg/L)                            | 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)       | 0.1 (mg/L) 未 満   |
| テトラクロロエチレン                                | (mg/L)                            | p H 値                     | 7.2              |
| トリクロロエチレン                                 | (mg/L)                            | 味                         | 異常なし             |
| ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)<br>及 び ペ'ルフルオロオクタン酸 | (mg/L)                            | 臭 気                       | 異常なし             |
| ベ ン ゼ ン                                   | (mg/L)                            | 色 度                       | 1 (度) 未 満        |
| 塩 素 酸                                     | (mg/L)                            | 濁 度                       | 0.1 (度) 未 満      |
| ク ロ ロ 酢 酸                                 | (mg/L)                            | 残 留 塩 素                   | 0.4 (mg/L)       |
| ク ロ ロ ホ ル ム                               | (mg/L)                            |                           |                  |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                               | (mg/L)                            | 判 定                       | 上記水質項目については      |
| ジブロモクロロメタン                                | (mg/L)                            |                           | 水質基準に適合          |
| 臭 素 酸                                     | (mg/L)                            |                           |                  |
| 総トリハロメタン                                  | (mg/L)                            |                           |                  |
| トリクロロ酢酸                                   | (mg/L)                            |                           |                  |
| 検 査 期 日                                   | 令和 8 年 7 月 14 日 ~ 令和 8 年 7 月 17 日 |                           |                  |
| 検 査 機 関                                   | 大崎市上下水道部                          |                           |                  |
| 検 査 責 任 者                                 | 穴澤 靖                              |                           |                  |