

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		26 - 8JZ - 1	
採 水 年 月 日	令 和 8 年 8 月 3 日	天 候	前日 雨 当日 曇
水 源 の 名 称	表流水 (採 水 地 点) ビングシ沢取水		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	18.6 (°C)	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
水 温	13.6 (°C)	ナトリウム及びその化合物	5.3 (mg/L)
一 般 細 菌	4 (1mL中)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
大 腸 菌	検 出	塩 化 物 イ オ ン	5.2 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.3 (mg/L)
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	87 (mg/L)
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	陰 イオン 界 面 活 性 剤	0.01 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
六 価 クロム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	p H 値	7.3
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	大 腸 菌 (最 確 数)	2 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ヘ*ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及 び ヘ*ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満		
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)		
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ~ 令 和 8 年 8 月 7 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整理番号

26 - 8JZ - 2

採 水 年 月 日	令 和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	東部配水池			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	13.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0022 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0004 (mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未 満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未 満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未 満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	ナトリウム及びその化合物	5.5 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未 満	塩 化 物 イ オ ン	5.4 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未 満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.0 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	88 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未 満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未 満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未 満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未 満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未 満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未 満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未 満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未 満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未 満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	p H 値	7.4	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未 満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未 満	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0015 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
ジブ'ロモクロロメタン	0.0026 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未 満			
総トリハロメタン	0.0067 (mg/L)			
トリク'ロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未 満			
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ～ 令 和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号

26 - 8JZ - 3

採 水 年 月 日	令 和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	西川北集会所			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	22.7 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0043 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0004 (mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未 満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未 満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未 満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.03 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	ナトリウム及びその化合物	5.5 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未 満	塩 化 物 イ オ ン	5.4 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未 満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.0 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	87 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未 満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未 満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未 満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未 満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未 満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未 満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未 満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未 満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未 満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	p H 値	7.5	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未 満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未 満	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0045 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満	判 定	上記水質項目については	
ジブ'ロモクロロメタン	0.0034 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未 満			
総トリハ'ロメタン	0.0126 (mg/L)			
トリク'ロロ酢酸	0.002 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ~ 令 和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 8JZ - 4

採 水 年 月 日	令和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	孫沢ポンプ場			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	20.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0055 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0004 (mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.04 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.04 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	5.5 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	5.4 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	20.7 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	88 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.4	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	残 留 塩 素	0.2 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0065 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	判 定	上記水質項目については	
ジブ'ロモクロロメタン	0.0038 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満			
総トリハ'ロメタン	0.0162 (mg/L)			
トリク'ロロ酢酸	0.004 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 3 日 ~ 令和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 8JZ - 5

採 水 年 月 日	令和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	大池沢中継地			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	20.5 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0036 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0004 (mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	5.5 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	5.4 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.1 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	86 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.4	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0031 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	判 定	上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	0.0034 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満			
総トリハロメタン	0.0105 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.002 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 3 日 ~ 令和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号

26 - 8JZ - 6

採水年月日	令和8年8月3日			
採水地点	早坂紀夫宅			
採水者	柳沢昇 (所 属) 加美町			
水温	24.1 (℃)	ブロモジクロロメタン	0.0055 (mg/L)	
一般細菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未満	
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	0.005 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	鉄及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	10.4 (mg/L)	
六価クロム化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
亜硝酸態窒素	0.004 (mg/L) 未満	塩化物イオン	12.6 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10.3 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L)	蒸発残留物	64 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	ジエオスミン	0.000001 (mg/L) 未満	
四塩化炭素	0.0001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
1,4-ジオキサン	0.005 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	フェノール類	0.0005 (mg/L) 未満	
ジクロロメタン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.5	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベンゼン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩素酸	0.05 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満	
クロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未満	残留塩素	0.4 (mg/L)	
クロロホルム	0.0142 (mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジクロロ酢酸	0.004 (mg/L)			
ジブロモクロロメタン	0.0014 (mg/L)			
臭素酸	0.001 (mg/L) 未満			
総トリハロメタン	0.0211 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.006 (mg/L)			
検査期日	令和8年8月3日～令和8年8月7日			
検査機関	大崎市上下水道部			
検査責任者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 8JZ - 7

採 水 年 月 日		令 和 8 年 8 月 3 日		
採 水 地 点		小野田保健センター		
採 水 者		柳沢 昇 (所 属) 加美町		
水 温	23.2 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0038 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未 満	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未 満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未 満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未 満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	ナトリウム及びその化合物	11.5 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未 満	塩 化 物 イ オ ン	14.7 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未 満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10.2 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	66 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未 満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未 満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未 満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未 満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未 満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未 満	
1, 4-ジオキサン	0.005 (mg/L) 未 満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未 満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未 満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	p H 値	7.5	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未 満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未 満	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0080 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
ジ'ブ'ロモクロロメタン	0.0010 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未 満			
総トリハロメタン	0.0128 (mg/L)			
トリ ク ロ ロ 酢 酸	0.004 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ~ 令 和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号 26 - 8JZ - 8

採 水 年 月 日	令 和 8 年 8 月 3 日	天	候	前日 雨 当日 曇
水 源 の 名 称	深井戸	(採 水 地 点) 館山取水井		
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
気 温	21.6 (℃)	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
水 温	18.0 (℃)	ナトリウム及びその化合物	9.3 (mg/L)	
一 般 細 菌	1 (1mL中)	マンガン及びその化合物	0.23 (mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	塩 化 物 イ オ ン	5.0 (mg/L)	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	25.0 (mg/L)	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	144 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
ヒ素及びその化合物	0.002 (mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	p H 値	7.4	
フッ素及びその化合物	0.07 (mg/L)	臭	気	硫化水素臭
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	色	度	2 (度)
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	濁	度	0.3 (度)
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満			
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満			
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満			
ヘ*ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及 び ヘ*ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満			
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満			
亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満			
アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満			
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.27 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ~ 令 和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号

26 - 8JZ - 9

採 水 年 月 日	令 和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	館山1号ろ過池			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	19.6 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0016 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未 満	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未 満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未 満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未 満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.05 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	ナトリウム及びその化合物	10.0 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未 満	塩 化 物 イ オ ン	9.4 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未 満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	19.7 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	蒸 発 残 留 物	117 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L)	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未 満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未 満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未 満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未 満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未 満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未 満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未 満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未 満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	p H 値	7.2	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未 満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	0.09 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0022 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満	判 定	上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	0.0009 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未 満			
総トリハロメタン	0.0047 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.001 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ~ 令 和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号 26 - 8JZ - 10

採 水 年 月 日	令 和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	中新田浄化センター			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	23.7 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0035 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未 満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未 満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未 満	アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	ナトリウム及びその化合物	10.6 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未 満	塩 化 物 イ オ ン	11.2 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未 満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	16.7 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	蒸 発 残 留 物	100 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未 満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未 満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未 満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未 満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未 満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未 満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未 満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未 満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未 満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	p H 値	7.2	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未 満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	0.07 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0056 (mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L)			
ジブロモクロロメタン	0.0015 (mg/L)			
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未 満			
総トリハロメタン	0.0107 (mg/L)			
トリ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ～ 令 和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 8JZ - 11

採 水 年 月 日	令 和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	平柳生活センター			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	20.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0042 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未 満	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未 満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未 満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未 満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	ナトリウム及びその化合物	11.5 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未 満	塩 化 物 イ オ ン	14.6 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未 満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10.8 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	70 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未 満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未 満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未 満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L)	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未 満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未 満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未 満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未 満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未 満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	p H 値	7.2	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未 満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未 満	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0088 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
ジ'ブロモクロロメタン	0.0012 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未 満			
総トリハロメタン	0.0142 (mg/L)			
トリク'クロロ酢酸	0.005 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ~ 令 和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			



浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 8JZ - 12

採 水 年 月 日	令和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	下新田上集会所			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	22.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0037 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.10 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	11.4 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.016 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	14.2 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10.7 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	69 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.4	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未満	濁 度	0.3 (度)	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	残 留 塩 素	0.6 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0073 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 (mg/L)	判 定	上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	0.0011 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満			
総トリハロメタン	0.0121 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.004 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 3 日 ~ 令和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 8JZ - 13

採 水 年 月 日	令和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	広原公民館			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	22.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0029 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.04 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	10.3 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	10.4 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	18.7 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	111 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.0	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.08 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0042 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジ'ブ'ロモクロロメタン	0.0015 (mg/L)			
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満			
総トリハロメタン	0.0087 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.002 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 3 日 ~ 令和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 8JZ - 14

採 水 年 月 日	令 和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	上多田川集会所			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	18.0 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0006 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0002 (mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未 満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未 満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未 満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未 満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未 満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L)	ナトリウム及びその化合物	13.2 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未 満	マンガン及びその化合物	0.002 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未 満	塩 化 物 イ オ ン	8.1 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未 満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22.2 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未 満	蒸 発 残 留 物	145 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未 満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未 満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未 満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未 満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未 満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未 満	
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未 満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未 満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未 満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未 満	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	p H 値	7.3	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未 満	味	異常なし	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未 満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未 満	色 度	1 (度) 未 満	
塩 素 酸	0.15 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未 満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0005 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未 満	判 定	上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	0.0006 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未 満			
総トリハロメタン	0.0019 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未 満			
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ~ 令 和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		26 - 8JZ - 15	
採 水 年 月 日	令 和 8 年 8 月 3 日	天	候 前日 雨 当日 曇
水 源 の 名 称	深井戸 (採 水 地 点) 多田川着水井		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	23.5 (°C)	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
水 温	14.8 (°C)	ナトリウム及びその化合物	9.1 (mg/L)
一 般 細 菌	4 (1mL中)	マンガン及びその化合物	0.50 (mg/L)
大 腸 菌	検出せず	塩 化 物 イ オ ン	5.4 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22.0 (mg/L)
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	133 (mg/L)
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
ヒ素及びその化合物	0.003 (mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	p H 値	6.9
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	臭 気	微に硫化水素臭
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及 び ヘ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満		
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.13 (mg/L)		
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ~ 令 和 8 年 8 月 7 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 8JZ - 16

採 水 年 月 日	令和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	多田川配水池			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	15.7 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0002 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.02 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
ヒ素及びその化合物	0.002 (mg/L)	ナトリウム及びその化合物	13.0 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.008 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	8.1 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22.0 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	141 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1 (mg/L) 未満	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.2	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.16 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0001 (mg/L)	判 定		
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満		上記水質項目については	
ジブ'ロモクロロメタン	0.0003 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満			
総トリハ'ロメタン	0.0006 (mg/L)			
トリク'ロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未満			
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 3 日 ~ 令和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 8JZ - 17

採 水 年 月 日	令和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	青木原配水池			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	22.9 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0009 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0002 (mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L)	ナトリウム及びその化合物	12.8 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.003 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	8.1 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.7 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	144 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
1, 4-ジオキサン	0.005 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.3	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.15 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0009 (mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満			
ジ'ブロモクロロメタン	0.0010 (mg/L)			
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満			
総トリハロメタン	0.0030 (mg/L)			
トリク'クロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未満			
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 3 日 ~ 令和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

浄水水質検査結果書

整理番号 26 - 8JZ - 18

採水年月日	令和8年8月3日			
採水地点	下多田川集会所			
採水者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水温	23.5 (℃)	ブロモジクロロメタン	0.0008 (mg/L)	
一般細菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0002 (mg/L)	
大腸菌	検出せず	ホルムアルデヒド	0.005 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	鉄及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	銅及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L)	ナトリウム及びその化合物	12.7 (mg/L)	
六価クロム化合物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L)	
亜硝酸態窒素	0.004 (mg/L) 未満	塩化物イオン	8.1 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21.8 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸発残留物	143 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	ジエオスミン	0.000001 (mg/L) 未満	
四塩化炭素	0.0001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
1,4-ジオキサン	0.005 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	フェノール類	0.0005 (mg/L) 未満	
ジクロロメタン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1 (mg/L) 未満	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.4	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベンゼン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩素酸	0.15 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
クロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未満	残留塩素	0.4 (mg/L)	
クロロホルム	0.0007 (mg/L)			
ジクロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未満	判 定	上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	0.0010 (mg/L)		水質基準に適合	
臭素酸	0.001 (mg/L) 未満			
総トリハロメタン	0.0027 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未満			
検査期日	令和8年8月3日～令和8年8月7日			
検査機関	大崎市上下水道部			
検査責任者	穴澤 靖			

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 8JZ - 19

採 水 年 月 日	令和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	大清水集会所			
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町			
水 温	23.5 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0029 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.05 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	10.4 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L)	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	9.8 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	19.9 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	115 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.2 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.2	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
ペ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.09 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0038 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	判 定	上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	0.0017 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満			
総トリハロメタン	0.0085 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.002 (mg/L)			
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 3 日 ~ 令和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		26 - 8JZ - 20	
採 水 年 月 日	令 和 8 年 8 月 3 日	天	候 前日 雨 当日 曇
水 源 の 名 称	伏流水 (採 水 地 点) 漆沢着水池		
採 水 者	柳沢 昇 (所 属) 加美町		
気 温	19.0 (℃)	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
水 温	13.9 (℃)	ナトリウム及びその化合物	4.0 (mg/L)
一 般 細 菌	220 (1mL中)	マンガン及びその化合物	0.023 (mg/L)
大 腸 菌	検 出	塩 化 物 イ オ ン	6.8 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	6.8 (mg/L)
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	39 (mg/L)
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.01 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 (mg/L)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 (mg/L)	p H 値	6.4
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	色 度	3 (度)
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	濁 度	0.8 (度)
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	大 腸 菌 (最 確 数)	410 (100mL中)
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	嫌 気 性 芽 胞 菌	10 (100mL中)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びヘ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満		
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.11 (mg/L)		
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ~ 令 和 8 年 8 月 7 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号 26 - 8JZ - 21

採 水 年 月 日	令 和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	漆沢集会所			
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町		
水 温	19.5 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0080 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0001 (mg/L) 未満	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 (mg/L)	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	ナトリウム及びその化合物	5.1 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	7.0 (mg/L)	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12.0 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 (mg/L)	蒸 発 残 留 物	50 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
1, 4-ジオキサン	0.005 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 (mg/L)	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.2	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.09 (mg/L)	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	残 留 塩 素	0.2 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0229 (mg/L)	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L)			
ジブロモクロロメタン	0.0018 (mg/L)			
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満			
総トリハロメタン	0.0327 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.017 (mg/L)			
検 査 期 日	令 和 8 年 8 月 3 日 ~ 令 和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			

原水水質試験（検査）結果書

整 理 番 号		26 - 8JZ - 22	
採 水 年 月 日	令和 8 年 8 月 3 日	天 候	前日 雨 当日 曇
水 源 の 名 称	深井戸	(採 水 地 点) 滝庭取水井	
採 水 者	柳沢 昇	(所 属) 加美町	
気 温	20.0 (°C)	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満
水 温	19.1 (°C)	ナトリウム及びその化合物	6.5 (mg/L)
一 般 細 菌	0 (1mL中)	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満
大 腸 菌	検出せず	塩 化 物 イ オ ン	4.8 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	24.6 (mg/L)
水銀及びその化合物	0.00005 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	110 (mg/L)
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満
ヒ素及びその化合物	0.002 (mg/L)	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.1 (mg/L) 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	p H 値	7.2
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	大 腸 菌 (最 確 数)	0 (100mL中)
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	嫌 気 性 芽 胞 菌	0 (100mL中)
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満		
ヘ'ルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及 び ヘ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満		
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満		
亜鉛及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L)		
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 3 日 ~ 令和 8 年 8 月 7 日		
検 査 機 関	大崎市上下水道部		
検 査 責 任 者	穴 澤 靖		

浄水水質検査結果書

整 理 番 号

26 - 8JZ - 23

採 水 年 月 日	令和 8 年 8 月 3 日			
採 水 地 点	滝庭配水池			
採 水 者	(所 属) 加美町			
水 温	16.2 (℃)	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0002 (mg/L)	
一 般 細 菌	0 (1mL中)	ブ ロ モ ホ ル ム	0.0003 (mg/L)	
大 腸 菌	検出せず	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.005 (mg/L) 未満	
カドミウム及びその化合物	0.0003 (mg/L) 未満	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 (mg/L) 未満	ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
セレン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 (mg/L) 未満	
ヒ素及びその化合物	0.003 (mg/L)	ナトリウム及びその化合物	6.8 (mg/L)	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.001 (mg/L) 未満	マンガン及びその化合物	0.001 (mg/L) 未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 (mg/L) 未満	塩 化 物 イ オ ン	5.0 (mg/L)	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 (mg/L) 未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	23.7 (mg/L)	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 (mg/L) 未満	蒸 発 残 留 物	109 (mg/L)	
フッ素及びその化合物	0.05 (mg/L) 未満	陰イオン界面活性剤	0.01 (mg/L) 未満	
ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L) 未満	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 (mg/L) 未満	
四 塩 化 炭 素	0.0001 (mg/L) 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L) 未満	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	0.005 (mg/L) 未満	非イオン界面活性剤	0.005 (mg/L) 未満	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 (mg/L) 未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0001 (mg/L) 未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1 (mg/L) 未満	
テトラクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	p H 値	7.1	
トリクロロエチレン	0.0001 (mg/L) 未満	味	異常なし	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及びペ'ルフルオロオクタン酸	0.000005 (mg/L) 未満	臭 気	異常なし	
ベ ン ゼ ン	0.0001 (mg/L) 未満	色 度	1 (度) 未満	
塩 素 酸	0.05 (mg/L) 未満	濁 度	0.1 (度) 未満	
ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	残 留 塩 素	0.5 (mg/L)	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.0002 (mg/L)			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.001 (mg/L) 未満	判 定	上記水質項目については	
ジブロモクロロメタン	0.0004 (mg/L)		水質基準に適合	
臭 素 酸	0.001 (mg/L) 未満			
総トリハロメタン	0.0011 (mg/L)			
トリクロロ酢酸	0.001 (mg/L) 未満			
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 3 日 ~ 令和 8 年 8 月 7 日			
検 査 機 関	大崎市上下水道部			
検 査 責 任 者	穴 澤 靖			