

令和2年 3月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
小学校	中新田小学校				0.04																											
	広原小学校				0.05																											
	鳴瀬小学校				0.04																											
	東小野田小学校				0.06																											
	西小野田小学校				0.05																											
	鹿原小学校				0.05																											
	宮崎小学校				0.05																											
	賀美石小学校				0.06																											
中学校	中新田中学校				0.05																											
	小野田中学校				0.04																											
	宮崎中学校				0.05																											
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部				0.05																											
	おのだひがし園保育園部				0.04																											
	おのだにし園幼稚園部				0.04																											
	おのだにし園保育園部				0.06																											
	みやざき園				0.05																											
	賀美石幼稚園				0.05																											
	中新田保育所				0.03																											
私立幼稚園	小鳩幼稚園				0.04																											
	中新田幼稚園				0.04																											

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。

令和2年 2月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
小学校	中新田小学校					0.04																										
	広原小学校					0.06																										
	鳴瀬小学校					0.04																										
	東小野田小学校					0.08																										
	西小野田小学校					0.06																										
	鹿原小学校					0.06																										
	宮崎小学校					0.08																										
	賀美石小学校					0.06																										
中学校	中新田中学校					0.05																										
	小野田中学校					0.04																										
	宮崎中学校					0.06																										
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部					0.06																										
	おのだひがし園保育園部					0.05																										
	おのだにし園幼稚園部					0.04																										
	おのだにし園保育園部					0.06																										
	みやざき園					0.06																										
	賀美石幼稚園					0.06																										
	中新田保育所					0.04																										
私立幼稚園	小鳩幼稚園					0.04																										
	中新田幼稚園					0.05																										

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。

令和2年 1月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
小学校	中新田小学校								0.05																								
	広原小学校								0.05																								
	鳴瀬小学校								0.06																								
	東小野田小学校								0.06																								
	西小野田小学校								0.06																								
	鹿原小学校								0.06																								
	宮崎小学校								0.06																								
	賀美石小学校								0.05																								
中学校	中新田中学校								0.06																								
	小野田中学校								0.05																								
	宮崎中学校								0.06																								
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部								0.06																								
	おのだひがし園保育園部								0.05																								
	おのだにし園幼稚園部								0.05																								
	おのだにし園保育園部								0.06																								
	みやざき園								0.06																								
	賀美石幼稚園								0.08																								
	中新田保育所								0.04																								
私立幼稚園	小鳩幼稚園								0.05																								
	中新田幼稚園								0.05																								

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。

令和元年 12月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
小学校	中新田小学校				0.05																												
	広原小学校				0.04																												
	鳴瀬小学校				0.04																												
	東小野田小学校				0.05																												
	西小野田小学校				0.06																												
	鹿原小学校				0.05																												
	宮崎小学校				0.06																												
	賀美石小学校				0.06																												
中学校	中新田中学校				0.05																												
	小野田中学校				0.04																												
	宮崎中学校				0.05																												
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部				0.04																												
	おのだひがし園保育園部				0.04																												
	おのだにし園幼稚園部				0.05																												
	おのだにし園保育園部				0.06																												
	みやざき園				0.05																												
	賀美石幼稚園				0.06																												
	中新田保育所				0.04																												
私立幼稚園	小鳩幼稚園				0.05																												
	中新田幼稚園				0.04																												

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。

令和元年 11月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
小学校	中新田小学校						0.05																								
	広原小学校						0.04																								
	鳴瀬小学校						0.05																								
	東小野田小学校						0.06																								
	西小野田小学校						0.06																								
	鹿原小学校						0.06																								
	宮崎小学校						0.05																								
	賀美石小学校						0.06																								
中学校	中新田中学校						0.05																								
	小野田中学校						0.04																								
	宮崎中学校						0.05																								
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部						0.05																								
	おのだひがし園保育園部						0.04																								
	おのだにし園幼稚園部						0.04																								
	おのだにし園保育園部						0.06																								
	みやざき園						0.06																								
	賀美石幼稚園						0.06																								
	中新田保育所						0.03																								
私立幼稚園	小鳩幼稚園						0.04																								
	中新田幼稚園						0.03																								

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。

令和元年 10月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
小学校	中新田小学校		0.04																													
	広原小学校		0.04																													
	鳴瀬小学校		0.04																													
	東小野田小学校		0.06																													
	西小野田小学校		0.05																													
	鹿原小学校		0.06																													
	宮崎小学校		0.05																													
	賀美石小学校		0.07																													
中学校	中新田中学校		0.05																													
	小野田中学校		0.05																													
	宮崎中学校		0.05																													
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部		0.05																													
	おのだひがし園保育園部		0.04																													
	おのだにし園幼稚園部		0.04																													
	おのだにし園保育園部		0.07																													
	みやざき園		0.05																													
	賀美石幼稚園		0.06																													
	中新田保育所			0.04																												
私立幼稚園	小鳩幼稚園		0.05																													
	中新田幼稚園		0.04																													

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。

令和元年 9月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
小学校	中新田小学校				0.04																											
	広原小学校				0.05																											
	鳴瀬小学校				0.04																											
	東小野田小学校				0.05																											
	西小野田小学校				0.05																											
	鹿原小学校				0.05																											
	宮崎小学校				0.05																											
	賀美石小学校				0.06																											
中学校	中新田中学校				0.05																											
	小野田中学校				0.04																											
	宮崎中学校				0.05																											
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部				0.05																											
	おのだひがし園保育園部				0.04																											
	おのだにし園幼稚園部				0.05																											
	おのだにし園保育園部				0.06																											
	みやざき園				0.05																											
	賀美石幼稚園				0.05																											
	中新田保育所				0.03																											
私立幼稚園	小鳩幼稚園				0.04																											
	中新田幼稚園				0.04																											

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。

令和元年 8月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
小学校	中新田小学校							0.04																								
	広原小学校							0.05																								
	鳴瀬小学校							0.04																								
	東小野田小学校							0.06																								
	西小野田小学校							0.06																								
	鹿原小学校							0.05																								
	宮崎小学校							0.06																								
	賀美石小学校							0.06																								
中学校	中新田中学校							0.04																								
	小野田中学校							0.05																								
	宮崎中学校							0.06																								
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部							0.05																								
	おのだひがし園保育園部							0.04																								
	おのだにし園幼稚園部							0.05																								
	おのだにし園保育園部							0.06																								
	みやざき園							0.05																								
	賀美石幼稚園							0.06																								
	中新田保育所							0.03																								
私立幼稚園	小鳩幼稚園							0.04																								
	中新田幼稚園							0.04																								

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。

令和元年 7月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
小学校	中新田小学校			0.04																														
	広原小学校			0.05																														
	鳴瀬小学校			0.04																														
	東小野田小学校			0.05																														
	西小野田小学校			0.06																														
	鹿原小学校			0.05																														
	宮崎小学校			0.05																														
	賀美石小学校			0.06																														
中学校	中新田中学校			0.05																														
	小野田中学校			0.05																														
	宮崎中学校			0.05																														
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部			0.04																														
	おのだひがし園保育園部			0.04																														
	おのだにし園幼稚園部			0.04																														
	おのだにし園保育園部			0.06																														
	みやざき園			0.05																														
	賀美石幼稚園			0.06																														
	中新田保育所			0.03																														
私立幼稚園	小鳩幼稚園			0.04																														
	中新田幼稚園			0.04																														

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。

令和元年 6月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
小学校	中新田小学校					0.04																									
	広原小学校					0.04																									
	鳴瀬小学校					0.05																									
	東小野田小学校					0.06																									
	西小野田小学校				0.06																										
	鹿原小学校					0.05																									
	宮崎小学校					0.05																									
	賀美石小学校					0.06																									
中学校	中新田中学校					0.05																									
	小野田中学校					0.04																									
	宮崎中学校					0.05																									
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部					0.05																									
	おのだひがし園保育園部					0.04																									
	おのだにし園幼稚園部					0.04																									
	おのだにし園保育園部					0.06																									
	みやざき園					0.05																									
	賀美石幼稚園					0.05																									
	中新田保育所					0.03																									
私立幼稚園	小鳩幼稚園					0.05																									
	中新田幼稚園					0.04																									

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。

令和元年 5月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
小学校	中新田小学校								0.04																								
	広原小学校								0.04																								
	鳴瀬小学校								0.04																								
	東小野田小学校								0.05																								
	西小野田小学校								0.06																								
	鹿原小学校								0.06																								
	宮崎小学校								0.05																								
	賀美石小学校								0.06																								
中学校	中新田中学校								0.05																								
	小野田中学校								0.05																								
	宮崎中学校								0.05																								
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部								0.05																								
	おのだひがし園保育園部								0.04																								
	おのだにし園幼稚園部								0.04																								
	おのだにし園保育園部								0.06																								
	みやざき園								0.05																								
	賀美石幼稚園								0.06																								
	中新田保育所								0.03																								
私立幼稚園	小鳩幼稚園								0.04																								
	中新田幼稚園								0.03																								

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。

平成31年 4月 加美町内小中学校、こども園、幼稚園等における空間放射線量測定結果

単位:マイクロシーベルト/時間

測定地点 / 測定日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
小学校	中新田小学校										0.05																				
	広原小学校										0.05																				
	鳴瀬小学校										0.04																				
	東小野田小学校										0.06																				
	西小野田小学校										0.06																				
	鹿原小学校										0.06																				
	宮崎小学校										0.05																				
	賀美石小学校										0.06																				
中学校	中新田中学校										0.05																				
	小野田中学校										0.04																				
	宮崎中学校										0.05																				
こども園・幼稚園・保育所	おのだひがし園幼稚園部										0.05																				
	おのだひがし園保育園部										0.04																				
	おのだにし園幼稚園部										0.04																				
	おのだにし園保育園部										0.06																				
	みやざき園										0.05																				
	賀美石幼稚園										0.06																				
	中新田保育所					0.03																									
私立幼稚園	小鳩幼稚園										0.05																				
	中新田幼稚園										0.04																				

《測定結果》

いずれも健康に影響を与えるレベルではありません。

《測定方法》

校庭及び園庭の中心地で土の上で測定しております。

小学校・こども園・幼稚園・保育所は地表から50cm、中学校は地表から100cmで、1分間おきに5回測定した平均値です。

測定機器はHORIBA PA-1100Radi(堀場製作所)を使用しています。

※各施設の職員が上記の測定方法により測定した数値のため、参考値となります。