


牛ヶ首1号ため池 ハザードマップ

浸水想定区域図(60分)

【S=1:16,000】



牛ヶ首1号ため池

【牛ヶ首1号ため池 ハザードマップ】

このマップは、牛ヶ首1号ため池が決壊してから、5分後・10分後・20分後・30分後・40分後・50分後・60分後の浸水想定区域と、**60分間での最大水深を表しています。**

⚠️このマップは、牛ヶ首1号ため池が**決壊した場合に限**定し、どのような被害となるかを想定したもので、異常気象による周辺地域の河川や水路の氾濫等は考慮していません。よって、実際の浸水区域は、ため池の貯水量、堤体の被害の程度、周辺の土地利用の変化、河川や水路の氾濫等により、異なる可能性があります。

【地図凡例】

- 避難所(建物)
 - 国道
 - 小学校
 - 流水方向
 - 決壊〇〇分後
- ため池が決壊してから〇〇分後の浸水ライン

東北電力 株式会社
宮城変電所

特別養護老人ホーム
(青風園)

広原地区公民館

文
広原小学校

【ため池諸元】
ため池名称:牛ヶ首1号ため池
① 堤防の高さ: 10.2m
② 堤防の長さ: 108.0m
③ 総貯水量: 194,000m³

【緊急連絡先】
加美町役場 農林課
☎0229-63-3408

【緊急連絡先】
大崎土地改良区
☎0229-36-1277

【道路区分】

- 国道
- 町道

【浸水深の目安】

【浸水深】

- 5.0m以上
- 3.0~5.0m
- 2.0~3.0m
- 1.0~2.0m
- 0.5~1.0m
- 0.2~0.5m
- 0.2m未満